

Produktdetails

6320/50-20-500

6320/50-20-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle Busch-triton®



Allgemeine Informationen

Typ	6320/50-20-500
Bestellnummer	2CKA006320A0032
EAN	4011395139110
Beschreibung	6320/50-20-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle Busch-triton®
Langbeschreibung	Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021....

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-ba_73_1_7426_6320-500-Man
--------------------------------	---------------------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001473B8838
Anzahl Taster	5
Anzahl Betätigungspunkte	10
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	Flush Mounted

Ausführung der Oberfläche	Oberflächenschutz: Lackiert Oberflächenbehandlung: Matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe	platin
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5625
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Nettogewicht	221 g
--------------	-------

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.274 kg
Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Schweden)	1750286
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1530
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
ETIM 9	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27143138

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Busch-triton® → 5/10-fach

