

Produktdetails

S2C-S/H6R

S2C-S/H6R Signalkontakt / Hilfsschalter



Allgemeine Informationen

Typ	S2C-S/H6R
Bestellnummer	2CDS200922R0001
EAN	4016779563819
Beschreibung	S2C-S/H6R Signalkontakt / Hilfsschalter
Langbeschreibung	Signalkontakt/Hilfsschalter für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter F200 bis 100 A, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter SD200. Funktion S2C-S/H6R: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte durch Hilfsschalterfunktion oder Meldung, wenn der Schutzschalter durch einen Fehler ausgelöst hat. (Überstrom/Kurzschluss für Sicherungsautomaten und FI/LS-Schalter, Fehlerstrom gegen Erde für FI-Schutzschalter und FI/LS-Schalter).

Technische Daten

Normen	CSA 22.2 No. 235 GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5-1 UL 1077
Funktion	Signalkontakt / Hilfsschalter
Geeignet für	S200 S200M S200P S200S S300P

SN201L+SN201-IH
 SN201+SN201-IH
 SN201M+SN201-IH
 F200
 DS201
 DS202C
 DS200
 S-ARC1
 DS-ARC1

Geeignet für Produktklasse	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Verlustleistung	0.5 W (Maximum) 0.5 W
Anzahl Hilfskontakte Öffner	0
Anzahl Hilfskontakte Schließer	0
Anzahl Hilfskontakte Wechsler	1
Einbaulage	rechts

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK108468A4564
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

Abmessungen

Breite des Produkts	8.8 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	69 mm
Nettogewicht	0.043 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Blister 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.045 kg
E-Nummer (Finnland)	3210835
E-Nummer (Schweden)	2102501

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108468A4564
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und
Montageanleitung

GHS2007063P0019

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK107992A1033

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
ETIM 9	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 50 80
UNSPSC	39121522
eClass	V11.0 : 27143502
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Service → Ersatzteile → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

