

Produktdetails

RA5-1

RA5-1 Interface Relais 24-250V 50/60Hz / 24VDC für A9 - A110 / N



Allgemeine Informationen

Typ	RA5-1
Bestellnummer	1SBN060300R1000
EAN	3471522364852
Beschreibung	RA5-1 Interface Relais 24-250V 50/60Hz / 24VDC für A9 - A110 / N
Langbeschreibung	Die Interface Relais RA 5-1 sind am Eingang für 24 V DC-Signale von speicher programmierbaren Steuerungen (SPS) oder sonstigen Quellen mit geringer Ausgangsleistung ausgelegt. Diese Signale werden verstärkt und mit ausreichender Leistung zum Ansteuern der Spulen der Schütze A9...A110 und der Hilfsschütze N wieder abgegeben.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85364900
Baureihe	Accessories for Block Contactors

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SBC100122C0202_Ch04
Betriebs- und Montageanleitung	1SBC101019M5501
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	44 mm
Tiefe des Produkts	48 mm
Höhe des Produkts	30 mm
Nettogewicht	0.05 kg

Technische Daten

Bemessungssteuerspannung (U_c)	Gleichstrombetrieb 24 V
Bemessungsfrequenz (f)	Steuerstromkreis 50 / 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	gemäß IEC 60947-5-1 250 V
Normen	IEC 60255-5
Geeignet für	A9 A12 A16 A26 A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110 GA75 UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 UA95 UA110 UA16RA UA26RA UA30RA UA50RA UA63RA UA75RA UA95RA UA110RA AX50 AX65 AX80
Anschlussart	Schraubklemme

Umwelt

Umgebungstemperatur	(in Schütznahe bei Lagerung) -40 ... 70 °C
RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SBD250811U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250828U1000

GOST Zertifikat

GOST_POCCFRME77B07175

RINA Zertifikat

RINA_ELE172319XG001

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	45 mm
Länge Verpackungseinheit 1	45 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	52 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471522364852
Menge Verpackungseinheit 2	400 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	20 kg
Menge Verpackungseinheit 3	4000 Stück

Klassifizierungen

eClass	V11.1 : 27371392
E-Nummer (Finnland)	3709232
ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5367 >> Control relay
UNSPSC	39122331

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

