

PRODUCT-DETAILS

P9MPNNG028

P9MPNNG028 Pushbutton



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | P9MPNNG028 |
| Code de produit | 1SFA187111R9506 |
| EAN | 7320500524626 |
| Description courte | P9MPNNG028 Pushbutton |
| Description longue | The P9MPNNG028 Pushbutton is: Modular metal - Pushbutton - Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range. |

Commande

| | |
|------------------|------------|
| Quantité minimum | 10 pièce |
| Code douanier | 8536501990 |

Popular Downloads

| | |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SFC151007C02_ |
| Instructions et manuels | 1SFC151011M0201 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 29.7 mm |
| Produit Hauteur Net | 44.5 mm |
| Produit Longueur Net | 39.1 mm |
| Poids net | 0.058 kg |

Technique

| | |
|------------------------------|---|
| Température de l'air ambiant | Operation -30 ... 70 °C Storage -40 ... +70 °C |
| Couleur | Black |
| Actuator Type | Flush |
| Bezel Material | Satin Chrome Metal |
| Voyant | Non-illuminated |
| Fonction | Momentary |
| Device Marking | I |
| Indice de protection | Front IP66 |
| Classe de protection (NEMA) | Type1 Type12 Type13 Type3 Type3R Type3S Type4 Type4X |

Environnement

| | |
|-------------------|--|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations RoHS | 2CMT2019-005862 |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| DEEE B2C / B2B | Business To Business |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Certificat BV | 2CMT2019-005867 |
| CB Certificate | 2CMT2019-005872 |
| Certificat CSA | 2CMT2019-005868 |
| Certificat ecULus | 1SAC200090H0001 |
| Déclaration de Conformité - CE | 2CMT2019-005862 |
| Declaration of Conformity - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| DNV GL Certificate | 2CMT2019-005876 |
| Certificat RINA | 2CMT2019-005866 |
| Certificat UL | 2CMT2019-005868 |

Emballage

| | |
|----------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 41 mm |
| Emballage Niveau 1 | 80 mm |

Longueur

Emballage Niveau 1 41 mm
Hauteur

Emballage Niveau 1 Poids 0.058 kg

Emballage Niveau 1 EAN 7320500524626

Classifications

ETIM 7 EC000221 - Front element for push button

ETIM 8 EC000221 - Front element for push button

eClass V11.0 : 27371210

UNSPSC 39122216

Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) 5212 >> Push button for distribution board

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Unités de commande et de signalisation → Modular Metal Range P9M

