

Produktdetails

BE/M4.230.1

BE/M4.230.1 Binäreingangsmodul, 4fach, 230 V



Allgemeine Informationen

Typ	BE/M4.230.1
Bestellnummer	2CDG110005R0011
EAN	4016779583114
Beschreibung	BE/M4.230.1 Binäreingangsmodul, 4fach, 230 V
Langbeschreibung	Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von 230 V-Kontakten (AC oder DC). Die Spannung wird vom Modul zur Verfügung gestellt.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	GHQ6607007P0003
Installations- und Inbetriebnahmehandbuch	2CDC514022D0201

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC514016D0202
Spannungsbereich	110 ... 230 V AC

Hilfsspannung AC/DC	10 ... 30 V DC
Eingangsspannung (U_{in})	100 ... 230 V
Eingangsspannungsart	AC/DC
Verlustleistung	0 W
Anzahl Ausgänge	0
Anzahl LEDs	0
Anzahl digitaler Eingänge	4
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	Einbauinstallation
Handbedienung	Nein
Farbe	anthrazit
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

Umwelt

Schutzart	IP54
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK514078D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

Abmessungen

Breite des Produkts	49 mm
Höhe des Produkts	42 mm
Tiefe des Produkts	93 mm
Nettogewicht	0.109 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.13 kg
Zolltarifnummer	85389091
E-Nummer (Finnland)	2815111
E-Nummer (Schweden)	1751410
E-Nummer (Schweiz)	405605005
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CDK514078D2701
-------------------------	-----------------

