

Produktdetails

204210SH

Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 5.20 - 26.60 x 2 mm²



Allgemeine Informationen

Typ	204210SH
Bestellnummer	7TAI029010R0003
EAN	5414363111634
Beschreibung	Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 5.20 - 26.60 x 2 mm ²
Langbeschreibung	Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt (5.20 - 26.60) x 2 mm ²

Bestelldaten

EAN	5414363111634
UPC	786210870038
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	4.5 in 114 mm
Höhe Verpackungseinheit	3 in

1	76 mm
Länge	6 in
Verpackungseinheit 1	152 mm
Menge	500 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	7 in
	178 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	8.7 in
	221 mm
Länge	10.5 in
Verpackungseinheit 2	267 mm

Weitere Informationen

Anwendung	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Dragon Tooth
Gültig ab	19700729
Werkstoff	Kupfer
Produktname	Verbinder für Lackdrahtkabel
Produkttyp	Verbinder
Besondere Funktionen	Entwickelt, um die Magnetdrahtisolierung während der Anwendung zu durchdringen, wodurch das Abisolieren, Lötten, Schweißen oder andere Verfahren zum Verbinden von Magnetdraht entfällt.
Normen	UL E9809
Untergruppierung	Dragon Tooth
Ausführung der Oberfläche	verzinkt

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	204210SH
------------------------------------	----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 7	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 8	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
UNSPSC	39121449
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

