


Produktdetails

S800-NT

S800-NT Neutralleiter



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | S800-NT |
| Bestellnummer | 2CCS800900R0061 |
| EAN | 7612271208196 |
| Beschreibung | S800-NT Neutralleiter |
| Langbeschreibung | Der S800-Hochleistungsautomat wird vor dem Betätigen des trennbaren Neutralleiters |

Technische Daten

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Normen | EN60898, IEC60947-2 |
| Geeignet für | S800S S800N S800C S800B |
| Zubehörtyp | - |
| Zubehör anbaubar | Ja |

Umwelt

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| RoHS Information | 2CCC413003D0201 9AKK107680A3903 |
| Umweltinformationen | 2CCY413207D0203 |

Konfliktminerale
Reporting Template
(CMRT)

9AKK108468A3363

Abmessungen

| | |
|---------------------|-----------------|
| Breite des Produkts | 18 mm |
| Höhe des Produkts | 95 mm |
| Tiefe des Produkts | 18 mm |
| Nettogewicht | 115 g |
| Maßzeichnung | 2CCC413003C0201 |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 140 g |
| E-Nummer (Finnland) | 3212426 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CCC413003D0201 |
|-------------------------------|-----------------|

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 9AKK106930A3418 |
|-----------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107992A1033 |
|---------------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| ETIM 8 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 9 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| CN8 | 85389040 |
| eClass | V11.0 : 27371390 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | F |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Hochleistungs-Sicherungsautomaten → Hochleistungs-Sicherungsautomaten Zubehör

