

Produktdetails

T5D 630 4p F F

T5D 630 4p F F Kompakter Lasttrennschalter Tmax T5 mit vorderseit. Anschlüssen



Allgemeine Informationen

Typ	T5D 630 4p F F
Bestellnummer	1SDA054602R1
EAN	8015644557003
Beschreibung	T5D 630 4p F F Kompakter Lasttrennschalter Tmax T5 mit vorderseit. Anschlüssen
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054602R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmaterialien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Umwelt

Umweltinformationen	1SDL000167R0 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	800b73aa-69b0-446f-b4b0-068f41a0153c Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	b7fb30b7-298a-41b3-8366-94590e9fde43 Schweden (SE) 44fb4df8-c229-41a5-85fb-a6acdd591e84 Deutschland (DE) 9148f5e3-0c1b-4bad-8073-866b6b4b0455 Frankreich (FR) f15ab3f1-982b-4954-8e3e-c92d6327c8c9 Niederlande (NL) 40989912-253d-43ab-b524-3f0bdf53f7a9 Spanien (ES) aced2e2e-9936-4424-a705-91482b31c51c Niederlande (NL) 9fdf9a30-12f9-4e04-9353-bef50b2bd928 Finnland (FI) df763317-f832-454d-a868-4981a4b97bba Niederlande (NL) 820615b7-dbf3-4dd4-9672-9f04e229f762 Deutschland (DE) 56a1e971-da66-4659-bffe-079ef59f960d Deutschland (DE) 286a4e91-32a0-4f5e-a899-0b0e9c8ffd26 Kroatien (CR) bf4f3907-b62e-46c6-a6c6-dab860994ad1 Tschechische Republik (CZ) 26bfde67-4460-4f99-af96-604767a70a2c Polen (PL) 6eb93eda-d825-4508-9935-9df57d42fe53 Norwegen (NO) 416fc545-670f-4f99-91f6-4c5cf868744c Niederlande (NL) ae02a61f-23a2-46b8-bfc4-94f4e0e749e5 Niederlande (NL) 1c9eb357-c0c3-4b9c-b429-8a71aac9d3d6 Estland (EE) 2c49563c-d50a-4232-84bb-ad3060f83a5a Portugal (PT) ddfa5d17-0c25-45a7-a077-48182b217d29 Schweden (SE) 47a24c2b-b120-46df-841d-9c1b9bf1d2d8 Polen (PL) 1857bdfe-ce6e-4ffd-bdb2-98e926dec8db Frankreich (FR) a7d9bb5d-9ef4-4978-98d6-396767f8f179 Dänemark (DK) 7e4568ab-f4b4-4021-a84b-3cacbfd8ae5c Griechenland (GR) a9bbf6ee-6d2f-4d22-8bb0-8f323acc0667 Bulgarien (BG) 74ed4eab-e32d-49b1-ae51-a257f8bdc60c Deutschland (DE) 34fb4e6e-a31e-4046-a0dd-74da597f8060 Polen (PL)

Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	3655616
EAN	8015644557003
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

Abmessungen

Breite des Produkts	186 mm
Höhe des Produkts	205 mm
Tiefe des Produkts	103.5 mm
Nettogewicht	5.458 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	248 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	240 mm
Länge Verpackungseinheit 1	285 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	5.745 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644557003

Weitere Informationen

Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen 120 Schaltspiele/Std
Anzahl Pole	4
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 41 W
Baureihe	SACE Tmax T
Produktname	Kompaktleistungsschalter
Produkttyp	SD (Lasttrennschalter)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	800 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 750 V DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 1 s) 6 kA
Bemessungsdauerstrom (I_u)	630 A
Kurzschlussfestigkeit	D
Normen	IEC
Produktvariante	T5
Geeignet für	T5
Geeignet für Produktklasse	Kompaktleistungsschalter
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter vorderseitig
Maximale Testspannung (U_{test})	3000 V
Version	F

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5539
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000437R0001

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T

