

Produktdetails

# SFM-CAB-S.1-25

## SFM-CAB-S.1-25 Verbindungskabel 0,25m zum Sensor



### Allgemeine Informationen

Typ	SFM-CAB-S.1-25
Bestellnummer	1SVM811000R0025
EAN	4053546047615
Beschreibung	SFM-CAB-S.1-25 Verbindungskabel 0,25m zum Sensor
Langbeschreibung	<p>Anschlusskabel SFM zu Sensor 0,25 m. Novolink-Geräte können einfach mit konfektionierten SFM-CAB-RJTB Kabeln mit dem X2OBT9400 Transmitter verbunden werden. Transmitterseitig besitzen SFM-CABRJTB-Kabel eine Kabelschirmklemme, die mit der Klemmleiste (die alle erforderlichen Adern enthält) verbunden wird, während die andere Seite einen RJ45-Stecker trägt, der mit dem SFM1-Modul verbunden wird. Weitere Novolink-Geräte können über RJ45-Ethernet-Standardkabel in Reihe mit mehreren Geräten arbeiten.</p>

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85444290

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische	2CDC100017M0201
------------------------	-----------------

## Information

Betriebs- und Montageanleitung	2CDC100017M0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

## Abmessungen

Breite des Produkts	18 cm
Tiefe des Produkts	1 cm
Höhe des Produkts	24 cm
Nettogewicht	8 g

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SVD981074
----------------------------	------------

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	18 cm
Länge Verpackungseinheit 1	24 cm
Höhe Verpackungseinheit 1	1 cm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	12 g
EAN Verpackungseinheit 1	4053546047615

## Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	X
ETIM 7	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
ETIM 8	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
eClass	V11.0 : 27060313

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze

