

Part no.:

43365

## 60m USB 1.1 Cat.6 Extender

60m USB 1.1 Extension



### | DESCRIPTION

- Extends a single USB port up to 60m using low cost Cat.5e/6 network cable (not included)
- Supports data transfer rates of up to 12Mbps
- Plug and Play Installation, OS independant
- Powered by the USB Bus
- 2 year warranty

The Lindy Cat.6 USB Extender can be used to extend the distance between a USB device and a host computer by up to 60m. It consists of a local unit, which can be connected to the computer or laptop and a remote unit which connects to USB devices like mice or keyboards, perfect for long distance access.

Standard, low cost Cat.5e/6 cable (not included) is used to connect the two units together. For best performance and compatibility, we recommend the use of solid core patched cables.

### Specifications

- USB Standard: USB 1.1
- Supported Bandwidth: 12Mbps
- Maximum Distance: 60m (196ft)
- Transmission Medium: Cat5e/6 (or higher) network cable
- Chipset: BCH4105G
- Special Features: -

### Connectors

- Transmitter Input: USB Type A male
- Transmitter Output: RJ45 female
- Receiver Input: RJ45 female
- Receiver Output: USB Type A female
- Power: -

### Physical Properties

- Dimensions WxDxH:
  - Transmitter: 53x26x20mm (2.09x1.02x0.79in)
  - Receiver: 53x26x20mm (2.09x1.02x0.79in)
- Housing Material: Plastic
- Net Weight: 0.54kg (0.12lb) (both units)
- Operating Temperature: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Storage Temperature: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Humidity: 0 - 90% RH (non-condensing)
- Power Requirements: -
- Colour: Black

### Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 180x105x30mm (7.09x4.13x1.18in)
- Gross Weight: 0.113kg (0.25lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### Package Content

- Transmitter Unit
- Receiver Unit
- Lindy manual

### Purchasing Information

- No.: 43365
- EAN: 4002888433655

Artikelnr.:

43365

## 60m USB 1.1 Cat.6 Extender

60m USB 1.1 Verlängerung



### | BESCHREIBUNG

- Überbrückt mit einem günstigen Cat. 5e/6-Netzwerkkabel (nicht enthalten) Distanzen bis 60m
- Unterstützt Datentransferraten bis 12Mbit/s
- Plug & Play, betriebssystemunabhängig
- Stromversorgung über den USB Bus
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Dieser Lindy USB 1.1 Cat.6 Extender überbrückt Distanzen bis 60m zwischen einem USB-Gerät und dem Computer. Er besteht aus einer lokalen Einheit, die mit dem Computer bzw. Laptop verbunden wird, und einer Empfangseinheit, an die USB-Geräte wie z.B. Mäuse oder Tastaturen angeschlossen werden können.

Sende- und Empfangseinheit des Extenders werden mit einem Cat.5e/6-Netzwerkkabel (nicht enthalten) verbunden. Wir empfehlen die Verwendung von Patchkabeln mit starren Adern, um die bestmögliche Performance und Kompatibilität zu erreichen.

### Spezifikationen

- USB Standard: 1.1
- Unterstützte Bandbreite: 12 Mbit/s
- Max. Reichweite: 60m (196ft)
- Übertragungsmedium: Cat.5e/6 (oder höher) Netzwerkkabel
- Chipsatz: BCH4105G

- Spezielle Eigenschaften: -

#### **Anschlüsse**

- Transmitter Eingänge: USB Typ A (Stecker)
- Transmitter Ausgänge: RJ45 (Buchse)
- Receiver Eingänge: RJ45 (Buchse)
- Receiver Ausgänge: USB Type A (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: -

#### **Physische Eigenschaften**

- Gehäuseabmessungen HxBxT:
  - Transmitter: 53x26x20mm (2.09x1.02x0.79in)
  - Receiver: 53x26x20mm (2.09x1.02x0.79in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.54kg (0.12lb) (Sender & Empfänger)
- Betriebstemperatur: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Schwarz

#### **Sonstiges**

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 180x105x30mm (7.09x4.13x1.18in)
- Gesamtgewicht: 0.113kg (0.25lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

#### **Lieferumfang**

- USB Extender (Sender und Empfänger)
- Lindy Handbuch

#### **Verkaufsinformationen**

- No.: 43365
- EAN: 4002888433655

No.:

43365

## Extender USB 1.1 Cat.6 60m

Permet d'étendre une liaison USB 1.1 à 60m



### | DESCRIPTION

- Permet d'étendre une connexion USB 1.1 jusqu'à 60m en utilisant un câble réseau Cat.5e/6 (non fourni)
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 12Mbit/s
- Installation Plug and Play, indépendant de l'OS
- Alimenté par le bus USB
- Garantie 2 ans

L'extender USB Cat.6 de Lindy peut être utilisé pour augmenter la distance entre un périphérique USB et un ordinateur hôte jusqu'à 60m. Il se compose d'une unité locale, qui peut être connectée à l'ordinateur ou au portable, et d'une unité distante qui se connecte aux périphériques USB tels que les souris ou les claviers, parfait pour les accès longue distance.

Un câble réseau Cat.5e/6 standard (non inclus) est utilisé pour connecter les deux unités. Pour des performances et une compatibilité optimales, nous recommandons l'utilisation de câbles monobrins.

### Spécifications

- Interface USB: USB 1.1
- Bande passante prise en charge: 12Mbit/s
- Distance maximale: 60m (196.85ft)
- Média de transmission: câble réseau Cat5e/6 (ou supérieur)
- Chipset: BCH4105G
- Caractéristiques spécifiques:

### Connecteurs

- Entrée émetteur: USB Type A mâle
- Sortie émetteur: RJ45 femelle
- Entrées récepteur: RJ45 femelle
- Sorties récepteur: USB Type A femelle
- Alimentation: -

### Propriétés Physiques

- Dimensions LxlxH:
  - Emetteur: 53x26x20mm (2.09x1.02x0.79in)
  - Récepteur: 53x26x20mm (2.09x1.02x0.79in)
- Matériau du boîtier: matière plastique
- Poids net: 0.54kg (0.12lb) (chaque unité)
- Température de fonctionnement: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Température de stockage: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Humidité relative: 0 - 90% RH (non-condensing)
- Puissance: -
- Couleur: noir

### Divers

- Type d'emballage: emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 180x105x30mm (7.09x4.13x1.18in)
- Poids brut: kg (lb): 0.113kg (0.25lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### Contenu De L'emballage

- Emetteur
- Récepteur
- Manuel Lindy

### Informations Commerciales

- No.: 43365
- EAN: 4002888433655

No.:

43365

## Extender USB 1.1 Cat.6, 60m

Estende una periferica USB 1.1 fino a 60m



### | DESCRIZIONE

- Estende una porta USB fino a 60m tramite un cavo di rete UTP Cat.5e/6 (non incluso)
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 12Mbps
- Plug and Play, indipendente dal sistema operativo
- Alimentato dal bus USB
- 2 anni di garanzia

L'extender USB Cat.6 può essere utilizzato per estendere la distanza tra un dispositivo USB e un computer host fino a 60 metri. È dotato di un'unità locale, che può essere collegata al computer o al portatile, e di un'unità remota che si collega a dispositivi USB come mouse o tastiere, perfetti per accedere da lunghe distanze.

Per collegare tra loro le unità si utilizza un cavo standard Cat.5e/6 a basso costo (non incluso). Per ottenere prestazioni e compatibilità ottimali, si consiglia però l'uso di cavi patch solid core.

### Specifiche

- Interfacce USB: USB 1.1
- Larghezza di Banda Supportata: 12Mbps
- Distanza Massima: 60m (196ft)
- Mezzo Trasmissivo: Cavo di rete Cat5e/6 (o superiore)
- Chipset: BCH4105G
- Caratteristiche speciali: -

**Connettori**

- Ingressi del Trasmettitore: USB tipo A maschio
- Uscite del Trasmettitore: RJ45 femmina
- Ingressi del Ricevitore: RJ45 femmina
- Uscite del Ricevitore: USB tipo A femmina
- Alimentazione: -

**Caratteristiche Fisiche**

- Dimensioni LxAxP:
  - Trasmettitore: 53x26x20mm (2.09x1.02x0.79in)
  - Ricevitore: 53x26x20mm (2.09x1.02x0.79in)
- Materiale della scocca: Plastica
- Peso Netto: 0.54kg (0.12 lb) (entrambe le unità)
- Temperatura Operativa: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: -
- Colore: Nero

**Varie**

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 180x105x30mm (7.09x4.13x1.18in)
- Peso complessivo: 0.113kg (0.25lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

**Contenuto Della Confezione**

- Trasmettitore
- Ricevitore
- Manuale Lindy

**Riferimenti Per l'Ordine**

- No.: 43365
- EAN: 4002888433655



No.:

43365

## Extensor USB 1.1 Cat.6 60m

Extensión USB 1.1 60m



### | DESCRIPCIÓN

- Extiende un solo puerto USB hasta 60 m utilizando un cable de red Cat.5e/6 de bajo costo (no incluido)
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 12Mbps
- Instalación Plug and Play, independiente del sistema operativo
- Alimentado por el bus USB
- 3 años de garantía

- Estándar USB: USB 1.1
- Ancho de banda soportado: 12Mbps
- Distancia máxima: 60m (196ft)
- Medio de transmisión: cable de red Cat5e/6 (o superior)
- Chipset: BCH4105G
- Características especiales: -

### Conectores

- Entrada del transmisor: USB tipo A macho
- Salida del transmisor: RJ45 hembra
- Entrada del receptor: RJ45 hembra
- Salida del receptor: USB tipo A hembra
- Potencia: -

### Propiedades físicas

- Dimensiones WxDxH:
  - Transmisor: 53x26x20mm (2.09x1.02x0.79in)
  - Receptor: 53x26x20mm (2.09x1.02x0.79in)
- Material de la carcasa: Plástico
- Peso neto: 0.54kg (0.12lb) (ambas unidades)
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C - 70 ° C (32 ° F - 158 ° F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 ° C - 80 ° C (-4 ° F - 176 ° F)
- Humedad: 0 - 90% HR (sin condensación)
- Requisitos de energía: -
- Color: Negro

### Miscelánea

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: 180x105x30mm (7.09x4.13x1.18in)
- Peso bruto: 0.113kg (0.25lb)
- Garantía (años): 3
- Conformidad de producto: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### Contenido del paquete

- Unidad transmisora
- Unidad receptora
- Manual de Lindy

### Información de compra

- No.: 43365
- EAN: 4002888433655