

Produktdetails

2247 U

2247 U Busch-Drehdimmer UP, RL, 20-500 W Dreh- / Druckknopf



Allgemeine Informationen

Typ	2247 U
Bestellnummer	2CKA006512A0057
EAN	4011395360200
Beschreibung	2247 U Busch-Drehdimmer UP, RL, 20-500 W Dreh- / Druckknopf
Langbeschreibung	Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechschler und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe. Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe. Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen. Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-0473-1-5542_ok
--------------------------------	----------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungssteuerspeise	220...240 V

spannung (U _s)	
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Leistung / Watt	20...500 V·A
Bedienteilausführung	Dreh- / Druckknopf
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Belastungsart	induktive Belastung
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Steuerung Versorgungsspannung	220...240 V

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5889
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	32 mm
Tiefe des Produkts	71 mm
Nettogewicht	131 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.161 kg
Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Finnland)	3512713
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1597
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000025 - Dimmer
ETIM 9	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006599A0518	3855 Einsatz Dimmer Glühlampe 230 V	3855	1	Stück
2CKA006599A0591	2188 Original-Ersatzsicherung F 2/250 250 V	2188	1	Stück
2CKA006599A1540	6540-24 Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glühlampe für Dimmer Drehknopf studioweiß matt	6540-24	1	Stück
2CKA006599A1334	2115-212 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf weiß - Busch-Duro 2000® SI	2115-212	1	Stück
2CKA006599A2803	6540-22G Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf elfenbeinweiß - alpha	6540-22G	1	Stück
2CKA006599A2324	6540-24G Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf studioweiß - alpha	6540-24G	1	Stück
2CKA006599A1490	6540-21 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf bronze - alpha	6540-21	1	Stück
2CKA006599A1458	6540-20 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf platin - alpha	6540-20	1	Stück
2CKA006599A2855	6540-266 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf titan - alpha	6540-266	1	Stück
2CKA006599A2159	6540-79 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf champagner metallic - impuls	6540-79	1	Stück
2CKA006599A2084	6540-74 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alpinweiß - impuls	6540-74	1	Stück
2CKA006599A2852	6540-260 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf palladium - alpha	6540-260	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

