

Produktdetails

S2C-A1L

S2C-A1L Arbeitsstromauslöser



Allgemeine Informationen

Typ	S2C-A1L
Bestellnummer	2CDS200907R0001
EAN	4016779649711
Beschreibung	S2C-A1L Arbeitsstromauslöser
Langbeschreibung	Zur Fernauslösung (Abschaltung) des Sicherungsautomaten, mit Selbstunterbrechung innerhalb 10 ms. Geeignet für Sicherungsautomaten der Baureihe S200, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter der Baureihe SD200. Der Arbeitsstromauslöser besitzt eine Relais-Spule mit einem integrierten Kontakt, der nach Auslösung z.B. des Sicherungsautomaten die Spule von der Betätigungsspannung trennt, es fließt daher auch bei dauernd anliegender Betätigungsspannung kein weiterer Strom.

Technische Daten

Funktion	Arbeitsstromauslöser
Verlustleistung	0 W
Zubehörtyp	Hilfskontakt, Signalkontakt

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CDK400627D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

SCIP	4906475e-2b37-45cb-918c-db295dd155a2 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	17.5 mm
Höhe des Produkts	69 mm
Tiefe des Produkts	85 mm
Nettogewicht	0.14 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.145 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK400627D2701
Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108467A5488

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	GHS2007015P0004
-----------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
ETIM 9	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 50 80
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27143502
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

