

Produktdetails

4513216953

EVA-DOW-32/DALI



Allgemeine Informationen

Typ	4513216953
Bestellnummer	7TCA091180R0307
EAN	8713812769493
Beschreibung	EVA-DOW-32/DALI
Langbeschreibung	Self-contained 4 watt, aluminium surface wall mounted 32 meter led luminaire, including DALI control module, series Evago, including the pictogram PP 320/51

Technische Daten

Anwendung	Architectural
Funktion	Escape route signage
Bemessungsspannung (U _r)	220 ... 240 V
Eingangsspannungsart	AC
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Anzahl Pole	8
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Vorschaltgerätetyp	Current Controlled

Anschlussart Geräte	Schraube
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Geeignet für Kennzeichnungsart	InsertSheet Piktogramm
Montageart	Wall surface mounted
Kennzeichnung	Single-sided
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Aluminium
Kommunikation	DALI
Gehäusefarbe	Aluminium
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Metal Hydride, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	50 g
Anzahl Batterien	2
	5000-5000 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	5 ... 35 °C
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite des Produkts	58 mm
Höhe des Produkts	189 mm
Tiefe des Produkts	335 mm
Nettogewicht	3.349395 lb 1.519 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 EA
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.578 kg
UPC	075114352055

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	7TKK001173
-------------------------------	------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A4815
-----------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK108466A0222

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	9405409100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

