

Produktdetails

SB48

SB48 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-
Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø n. Schrumpf.
2,4mm, Schrumpft. +110°C, schwarz, FW, 2:1, 1
VPE = 1 Rolle à 9,5m



Allgemeine Informationen

Typ	SB48
Bestellnummer	7TCA017300R0838
EAN	5414363127970
Beschreibung	SB48 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø n. Schrumpf. 2,4mm, Schrumpft. +110°C, schwarz, FW, 2:1, 1 VPE = 1 Rolle à 9,5m
Langbeschreibung	Schrumpfschlauch-Box, Typ PLG, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Nenndurchmesser 4,8 mm, schwarz, Laenge 9,5 m

Bestelldaten

EAN	5414363127970
UPC	786210517865
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	31.17 ft 9.5 m
--------------------	-------------------

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	2.4 in
	61 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	6.7 in
	170 mm
Länge Verpackungseinheit 1	6.7 in
	170 mm
Menge	60 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	15.8 in
	401 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	22.5 in
	572 mm
Länge Verpackungseinheit 2	20.9 in
	531 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F
	110 °C
Stärke	Thin

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	SB48
------------------------------------	------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

