


Produktdetails

BEA16-4

BEA16-4 Direktadapter für MS116/132 - AF09/12/16



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | BEA16-4 |
| Bestellnummer | 1SBN081306T1000 |
| EAN | 3471523130739 |
| Beschreibung | BEA16-4 Direktadapter für MS116/132 - AF09/12/16 |
| Langbeschreibung | BEA isolierte 3-polige Direktadapter verbinden AF09 ... AF38 Schütze mit MS116 oder MS132 Motorschutzschaltern. Sie sorgen für die elektrische und mechanische Verbindung zwischen dem Schütz und dem zugehörigen Motorschutzschalter. |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Baureihe | Accessories for Block Contactors |

Hauptdokumente

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SBC101030M6801 |
| CAD Maßzeichnung | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 45 mm |
| Tiefe des Produkts | 63 mm |
| Höhe des Produkts | 41.8 mm |
| Nettogewicht | 0.025 kg |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Bemessungsfrequenz (f) | Hauptstromkreis 50 / 60 Hz |
| Bemessungsbetriebsspannung | Hauptstromkreis 690 V AC |
| Normen | UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1 |
| Geeignet für | MO132 MS116 MS132 AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AFC09 AFC12 AFC16 AFS09 AFS09Z AFS12 AFS12Z AFS16 AFS16Z MS132B AF09B AF09ZB AF12B AF12ZB AF16B AF16ZB |
| Anschlussart | Schraubklemme |

Umwelt

| | |
|------------------|---|
| RoHS Information | 2CMT2021-006277 |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Konformitätserklärung - CE | 1SBD250021U1000 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 1SBD250043U1000 |
| GOST Zertifikat | GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf |
| RINA Zertifikat | RINA_ELE084013XG |

| | |
|---------------|--|
| UL Zertifikat | UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5 |
| UL Zulassung | UL_E312527 |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 10 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 100 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 187 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 64 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.25 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 3471523130739 |
| Menge Verpackungseinheit 2 | Karton 10 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 2 | 0.25 kg |
| Menge Verpackungseinheit 3 | 900 Stück |

Klassifizierungen

| | |
|---------------------------------------|--|
| eClass | V11.0 : 27371392 |
| E-Nummer (Finnland) | 3706556 |
| E-Nummer (Schweden) | 3211439 |
| ETIM 6 | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 7 | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 8 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 9 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5219 >> Schalterteil oder Zubehör |
| UNSPSC | 39122221 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

