

Functie-eenheid audio
 deurstation Siedle
 Classic
 F CL A 03 N-0
 210007705-00

Productomschrijving

Classic deurstation voor het 1+n systeem met edelstalen frontpaneel, V4A geborsteld. Voor de inbouwmontage wordt de inbouwbehuizing GU CL 03-0 benodigd.

Componenten:

- Deurluidspreker CTLE 061-... met geïntegreerde luidspreker en microfoon, spraakvolume instelbaar
- 3 oproeptoetsen met vanaf de achtergrond verlicht naambordje, vanaf de voorzijde verwisselbaar

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C
 Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 171 x 277 x 2

Artikelinformatie


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
F CL A 03 N-0	Functie-eenheid audio deurstation Siedle Classic	Geborsteld edelstaal	D	210007705-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
CTLE 061-01	Inbouw-Deurluidspreker Siedle Classic	Overige	E	200044819-01
GU CL 03-0	Inbouwbehuizing Siedle Classic	Verzonken staalblik	D	210007733-00
ZDS/CL	Diefstalbeveiliging	Zwart	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Accessoire naambordje metaal classic	Overige	D	200043063-00

Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
CL 02 Siedle Classic	Naambordje bovendeel oproeptoets	Glashelder	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Sensor compleet zonder printplaat	Overige	E	200044537-00
CL 02-3 Siedle Classic	Printplaat toets	Overige	E	200044535-00




Functie-eenheid audio
deurstation Siedle
Classic
F CL A 03 N-0

210007705

Pagina 2





Funcctie-eenheid audio
deurstation Siedle
Classic
F CL A 03 N-0

210007705

Pagina 3

Siedle Classic Montagehandleiding

F CL.... Siedle Classic

Productinformatie

1,4 MB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

8,1 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)