

Produktdetails

L-8-50R-9-C

L-8-50R-9-C Ty-Fast Spezial-Kabelbinder zum Wiederöffnen, 198x7,5 mm, 220N PA 6.6, naturfarben halogen- und silikonfrei, VPE 100



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | L-8-50R-9-C |
| Bestellnummer | 7TAG054750R0018 |
| EAN | 5414363029298 |
| Beschreibung | L-8-50R-9-C Ty-Fast Spezial-Kabelbinder zum Wiederöffnen, 198x7,5 mm, 220N PA 6.6, naturfarben halogen- und silikonfrei, VPE 100 |

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langbeschreibung | <p>Der Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder zum Wiederöffnen ist zum Bündeln provisorischer Verdrahtungen und für Vormontagen geeignet. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Fast ist sowohl in naturfarbener als auch in schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die UV-beständige Version ist speziell für Installationen im Außenbereich empfehlenswert. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bestelldaten

| | |
|------------------|-----------------|
| EAN | 5414363029298 |
| UPC | 728494918808 |
| Nachfolgeprodukt | 7TAG054750R0011 |
| Herkunftsland | Thailand (TH) |

Verkaufsmengeneinheit each

Abmessungen

| | |
|---------------------|-------------------|
| Breite des Produkts | 0.3 in 7.6 mm |
| Tiefe des Produkts | 7.87 in 200 mm |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 100 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 6.75 in 171 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 1.5 in 38 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 13.25 in 337 mm |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 5000 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 13 in 330 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 12 in 305 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 18 in 457 mm |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|----------------------------------|-----|
| Entflammbarkeitsklasse nach UL94 | V-2 |
|----------------------------------|-----|

Weitere Informationen

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Brand / Label | Catamount |
| Bündeldurchmesser | 0.28 to 1.97 in 7 to 50 mm |
| Farbe | naturfarben |
| Gültig ab | 19960215 |
| Verschlussart | Kunststoffverriegelung |
| Werkstoff | Nylon / Polyamid 6.6 |
| Produktname | Ty-Fast Spezial-Kabelbinder |
| Produkttyp | Releasable |
| Zugfestigkeit | 50 lb 222 N |
| Stärke | 0.05 in 1.3 mm |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Datenblatt, technische Information | TDS000466 |
|------------------------------------|-----------|

Klassifizierungen

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - Kabelbinder |
| ETIM 7 | EC000046 - Kabelbinder |
| ETIM 8 | EC000046 - Kabelbinder |
| UNSPSC | 39121703 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5034 >> Cable ties |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

