

Produktdetails

OSV400DK

OSV400DK Direktgriff schwarz 95mm inkl. Welle u. Abdeckung Beschriftung Test-0 OFF-1 ON



Allgemeine Informationen

Typ	OSV400DK
Bestellnummer	1SCA022763R4230
EAN	6417019249247
Beschreibung	OSV400DK Direktgriff schwarz 95mm inkl. Welle u. Abdeckung Beschriftung Test-0 OFF-1 ON
Langbeschreibung	OSV400DK Direktgriff schwarz 95mm inkl. Welle u. Abdeckung Beschriftung Test-0 OFF-1 ON

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Herkunftsland	Finnland (FI)
---------------	---------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC311013C0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SCC311015M0005

Abmessungen

Breite des Produkts	50 mm
Höhe des Produkts	50 mm
Tiefe des Produkts	100 mm
Nettogewicht	0.34 kg

Technische Daten

Besondere Funktionen	DK
----------------------	----

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	50 mm
Länge Verpackungseinheit 1	100 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	50 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.34 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6417019249247

Klassifizierungen

Kennbuchstabe	N/A
---------------	-----

(elektrische Betriebsmittel)

ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
eClass	V11.1 : 27371392
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
E-Nummer (Finnland)	3660706
E-Nummer (Schweden)	3171315

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter für Sicherungen OS - Zubehör → Lasttrennschalter für Sicherungen OS - Zubehör

