

Produktdetails

M12-C1612

M12-C1612 Kabel



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | M12-C1612 |
| Bestellnummer | 2TLA020056R5400 |
| EAN | 7350024452518 |
| Beschreibung | M12-C1612 Kabel |
| Langbeschreibung | Verschiedene vorkonfektionierte M12-Kabeltypen in verschiedenen Kabellängen eignen sich für eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Sensoren, Lichtvorhänge, Lichtgitter usw. oder zum Anschluss an die Auswerteeinheiten. |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 8544429090 |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 2TLC010081L0201 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2TLC010081L0201 |
| Marketing-Video | 9AKK10103A4645 2TLC010018N0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Tiefe des Produkts | 16 m |
| Höhe des Produkts | 14 mm |
| Breite des Produkts | 14 mm |
| Nettogewicht | 0.764 kg |

Technische Daten

Geeignet für

Orion1-4-14-015-B
 Orion1-4-14-030-B
 Orion1-4-14-045-B
 Orion1-4-14-060-B
 Orion1-4-14-075-B
 Orion1-4-14-090-B
 Orion1-4-14-105-B
 Orion1-4-14-120-B
 Orion1-4-14-135-B
 Orion1-4-14-150-B
 Orion1-4-14-165-B
 Orion1-4-14-180-B
 Orion1-4-30-015-B
 Orion1-4-30-030-B
 Orion1-4-30-045-B
 Orion1-4-30-060-B
 Orion1-4-30-075-B
 Orion1-4-30-090-B
 Orion1-4-30-105-B
 Orion1-4-30-120-B
 Orion1-4-30-135-B
 Orion1-4-30-150-B
 Orion1-4-30-165-B
 Orion1-4-30-180-B
 Orion2-4-K2-050-B
 Orion2-4-K3-080-B
 Orion2-4-K4-090-B
 Orion2-4-K4-120-B
 Orion3-4-K1C-050-B
 Orion3-4-K2C-080-B
 Orion3-4-K2C-090-B
 Orion3-4-K2C-120-B
 Orion1-4-14-030-E
 Orion1-4-14-045-E
 Orion1-4-14-060-E
 Orion1-4-14-075-E
 Orion1-4-14-090-E
 Orion1-4-14-105-E
 Orion1-4-14-120-E
 Orion1-4-14-135-E
 Orion1-4-14-150-E
 Orion1-4-14-165-E
 Orion1-4-14-180-E
 Orion1-4-30-030-E
 Orion1-4-30-045-E
 Orion1-4-30-060-E
 Orion1-4-30-075-E
 Orion1-4-30-090-E
 Orion1-4-30-105-E
 Orion1-4-30-120-E
 Orion1-4-30-135-E
 Orion1-4-30-150-E
 Orion1-4-30-165-E
 Orion1-4-30-180-E
 Orion2-4-K2-050-E
 Orion2-4-K3-080-E
 Orion2-4-K4-090-E
 Orion2-4-K4-120-E
 Orion3-4-K1C-050-E
 Orion3-4-K2C-080-E
 Orion3-4-K2C-090-E
 Orion3-4-K2C-120-E
 JSMD4-1-AC
 Adam DYN-Info M12-5
 Adam DYN-Status M12-5
 Adam DYN-Reset M12-5
 Adam OSSD-Info M12-5
 Adam OSSD-Reset M12-5

JSTD25F
OCB-2A
OCB-3A
OCB-4A

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| cULus Zertifikat | 2TLC172257D0201 |
| Konformitätserklärung - CCC | No declaration needed |
| Konformitätserklärung - CE | No declaration needed |
| Konformitätserklärung - UKCA | No declaration needed |
| UL Zertifikat | 2TLC172257D0201 |

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | W |
| ETIM 6 | EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel |
| ETIM 7 | EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel |
| eClass | V11.0 : 27060313 |
| UNSPSC | 26121603 |
| E-Nummer (Schweden) | 3833785 |
| ETIM 8 | EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anschlusskabel und Steckverbinder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sensoren, Verriegelungseinrichtungen, Zuhaltungen Zubehör



