

Produktdetails

# TC5141

TC5141 Befestigungssockel mit  
Auflagesattel, Schraubmontage PA  
6.6, 17,07x11, 13x8,33mm, 85°C, naturfar.  
Kabelbinderbreite max. 4,8 mm, VPE 100



## Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | TC5141   |
| Bestellnummer    | 7TAG009870R0002  |
| EAN              | 5414363058823  |
| Beschreibung     | TC5141 Befestigungssockel mit Auflagesattel, Schraubmontage PA<br>6.6, 17,07x11, 13x8,33mm, 85°C, naturfar. Kabelbinderbreite max. 4,8 mm, VPE 100   |
| Langbeschreibung | Der Kabelbefestigungssockel mit Auflagesattel garantiert durch seine kompakte Bauform eine hohe Stabilität. Der prismenförmige Sattel sorgt für eine verdrehsichere Befestigung von Leitungen und Kabeln. Darüber hinaus ist er nichtleitend, korrosionsfest und beständig gegen Treibstoffe, Schmiermittel und die meisten chemischen Stoffe. Der Bindersockel ist zum Anschrauben oder Annieten geeignet. Er ist in naturfarbener oder schwarz UV-beständiger, hitzestabiler Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. |

## Bestelldaten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| EAN                   | 5414363058823                                  |
| UPC                   | 786210873572                                   |
| Herkunftsland         | Großbritannien (GB)<br>Vereinigte Staaten (US) |
| Verkaufsmengeneinheit | each   |

## Verpackungsinformationen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1  | 100 Stück        |
| Menge<br>Verpackungseinheit 2  | 500 Stück        |
| Breite Verpackungseinheit<br>2 | 6.4 in<br>163 mm |
| Höhe Verpackungseinheit<br>2   | 4 in<br>102 mm   |
| Länge<br>Verpackungseinheit 2  | 9.8 in<br>249 mm |

## Weitere Informationen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Brand / Label        | Ty-Rap   |
| Farbe                | naturfarben  |
| Gültig ab            | 19750903   |
| Werkstoff            | Nylon / Polyamid 6.6   |
| Befestigungslöcher   | #6   |
| Montageart           | Schraube   |
| Betriebstemperatur   | -40 to +185 °F   |
| Produktname          | Befestigungssockel   |
| Produkttyp           | Saddle Support Base  |
| Besondere Funktionen | This mounting base provides a saddle for the wire run. Ty-Rap tie is threaded under bundle and tied in a usual manner. |

## Zertifikate und Deklarationen

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | TC5141          |
| Konformitätserklärung - CE         | 9AKK107492A9840 |

## Klassifizierungen

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ETIM 6                             | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| ETIM 7                             | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| ETIM 8                             | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| UNSPSC                             | 39121717   |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang                               |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5065 >> Cable tie mounts                                   |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

