

Produktdetails

# LFO/A 1.1

## LFO/A1.1 Außenlichtfühler für HS/S4.2.1, AP



### Allgemeine Informationen

Typ	LFO/A 1.1
Bestellnummer	2CDG120045R0011
EAN	4016779906739
Beschreibung	LFO/A1.1 Außenlichtfühler für HS/S4.2.1, AP
Langbeschreibung	Außenlichtfühler zum Anschluss an die Schnittstelle HS/S 4.2.1.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941107P0002
--------------------------------	-----------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC507131D0202
Verlustleistung	0 W
Anzahl Ausgänge	0
Anzahl LEDs	0
Anzahl Kanäle	1
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX

Montageart	Aufputzmontage
Sensortyp	separater Lichtsensor
Beleuchtungsstärke	1 ... 100000 lx
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Schutzart	IP55
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK507148D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

## Abmessungen

Breite des Produkts	44 mm
Höhe des Produkts	95 mm
Tiefe des Produkts	44 mm
Nettogewicht	0.041 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.1 kg
Zolltarifnummer	85389091
E-Nummer (Finnland)	2815443
E-Nummer (Schweden)	1738425
E-Nummer (Schweiz)	405469905
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108467A5972
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000927 - Bussystem-Helligkeitssensor
ETIM 9	EC000927 - Bussystem-Helligkeitssensor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143111
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → Lichtfühler

