

Produktdetails

## 1045/2 UGL 1045/2 UGL Wippschalter-Einsatz 45 A Ausschaltung, 1-polig



Allgemeine Informationen	
Тур	1045/2 UGL
Bestellnummer	2CKA001045A0002
EAN	4011395971772
Beschreibung	1045/2 UGL Wippschalter-Einsatz 45 A Ausschaltung, 1-polig
Langbeschreibung	Schraubbefestigung
Installation / Montage	
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	Function lighting: Orientation
Geeignet für	2CKA001045A0009 2CKA001045A0010 2CKA001045A0011 2CKA001045A0012 2CKA001045A0013
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub>	250 V

1045/2 UGL 2

Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )	45 A
Anzahl Wippschalter	
Schaltungsart	Ausschaltung, 1-polig
Bedienteilausführung	Wippe/Taste
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Leuchtmittel	Glühlampe
Montageart	Flush Mounted
Befestigungsart	Schraube
Ausführung der Oberfläche	Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Beleuchtung	beleuchtet
Lampenfarbe	orange
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Umwelt	
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0278
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Abmessungen	
Breite des Produkts	79 mm
Höhe des Produkts	79 mm
Tiefe des Produkts	43 mm
Nettogewicht	142 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	32 mm
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.64 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Großbritannien (GB)
Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0180
Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001590 - Installationsschalter
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

1045/2 UGL 3

	(Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144053

## Kategorien

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme} \to {\sf Schalterprogramme} \to {\sf Unterputz\text{-}Eins\"{a}tze} \to {\sf Mechanische\ Eins\"{a}tze}$ 

