

Produktdetails

TY545MX

TY545MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder integr. Nagel, für Holz, Mauerwerk o.Ä, PA 6.6, 200x4,7 mm, 220N, 105°C, schwarz UV-beständig, Dicke: 1 mm, VPE 50



Allgemeine Informationen

Typ	TY545MX
Bestellnummer	7TAG009520R0073
EAN	5414363066491
Beschreibung	TY545MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder integr. Nagel, für Holz, Mauerwerk o.Ä, PA 6.6, 200x4,7 mm, 220N, 105°C, schwarz UV-beständig, Dicke: 1 mm, VPE 50

Langbeschreibung	<p>Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integriertem Nagel bzw. Dübel ist geeignet für Schnellmontagen in Holz, Mauerwerk, o.Ä. bzw. für Wandmontagen in Mauerwerk, Beton o.Ä. und ist darüber hinaus sehr einfach zu handhaben. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigen Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	---

Bestelldaten

EAN	5414363066491
UPC	786210809762

Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.184 in 4.67 mm
Tiefe des Produkts	7.875 in 200 mm

Verpackungsinformationen

Menge	50 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	5 in 127 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4 in 102 mm
Länge Verpackungseinheit 1	8 in 203 mm
Menge	250 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	13.8 in 351 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	4.9 in 124 mm
Länge Verpackungseinheit 2	16.7 in 424 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
----------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	0.185 to 1.5 in 4.7 to 38.1 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	19800430
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	Pre-Mountable with Integrated Nail
Zugfestigkeit	50 lb 222 N
Stärke	0.043 in 1.09 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische
Information

TY545MX

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

