

PRODUCT-DETAILS

6405094111/13

CYKLOOLUX-HAL 55.2/12



Informations générales

Extension du type de produit	6405094111/13
Code de produit	7TCA091210R0036
EAN	8713812060989
Description courte	CYKLOOLUX-HAL 55.2/12
Description longue	Lampe à main halogène BT autonome de 55 watts, sans entretien, pour montage en surface, série Mobile

Technique

Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U _r)	220 ... 230 V
Type de tension	AC
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	2
Type de commutation	Système de câblage : Mise en veille Type de câblage : Fin de l'année

Appareil	Transformateur magnétique
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	Lampe halogène LV
Répartition lumineuse	Diffuser Lens Optic Panel
Type de montage	Montage en surface
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Flux lumineux	1900 lm
Couleur du boîtier	Gris
Composition chimique de la batterie	Plomb
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	7.72 kg
Nombre de batteries	4

Environnement

Température extérieure	5 ... 25 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Grounded (Class I)

Dimensions

Produit Largeur Net	140 mm
Produit Hauteur Net	530 mm
Produit Longueur Net	400 mm
Poids net	33.00003 lb 14.966 kg

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	12.34 kg
UPC	783786244607

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	7TKK001137
--------------------------------	------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK107992A4730 9AKK107992A4857
-------------------------	------------------------------------

Popular Downloads

Fiche produit, informations
techniques

9AKK107992A8957

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	9405403100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

