


Produktdetails

# WB1SL0820A00

## IP44-55-65; Rectangular;



### Allgemeine Informationen

Typ	WB1SL0820A00
Bestellnummer	1SL0884L00
EAN	8000126234831
Beschreibung	IP44-55-65; Rectangular;
Langbeschreibung	IP65-SMOOTH-HIGH TR LID-310X240X160-1/4TURN SC. - GWT 650°C

### Technische Daten

Anwendung	General
Bemessungsisolationsspannung (U <sub>i</sub> )	1500 V
Art der Deckelbefestigung	Schraube
Montageart	Surface mounting
Produkttyp	IP44-55-65
Form	Rectangular
Ausführung der Oberfläche	Untreated
Werkstoff	Plastic
Farbe	grau

## Umwelt

Schutzart	IP65
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK108468A2381
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	310 mm
Höhe des Produkts	240 mm
Tiefe des Produkts	160 mm
Nettogewicht	1.097 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.097 kg

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108468A2381
----------------------------	-----------------

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
ETIM 9	EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
eClass	V11.0 : 27144401

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Verteilerdosen-Elemente → Junction Boxes → Surface Mounted

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Verteilerdosen-Elemente → Wandmontage → Junction Boxes

