

Produktdetails

1098 U-102

1098 U-102 Einsatz für Room temperature controller schwarz



Allgemeine Informationen

Typ	1098 U-102
Bestellnummer	2CKA001032A0519
EAN	4011395310960
Beschreibung	1098 U-102 Einsatz für Room temperature controller schwarz
Langbeschreibung	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Sollwert-Anzeige und Timer

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Eco Transparency

Umweltproduktklärung – EPD	9AKK108467A4466
----------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische	No document needed
------------------------	--------------------

Information

Anwendung	Room temperature controller
Funktion	4 Schaltzeiten / Tag je Wochentag Ist-Temperaturanzeige Soll- / Ist-Temperaturanzeige einstellbar Sommer- / Winterzeit
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Montageart	Unterputzmontage
Farbe	schwarz
Anwendungsbereich	Raumklimatisierung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 ... +30 °C
RoHS Status	nicht erforderlich
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	42 mm
Nettogewicht	89.5 g
Einbautiefe (t_2)	32 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.122 kg
Zolltarifnummer	90321020
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4340
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC011309 - Raumthermostat/Uhrenthermostat
ETIM 9	EC011309 - Raumthermostat/Uhrenthermostat
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

	(Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9032 10 20
eClass	V11.0 : 27144058

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

