

Produktdetails

## TYV525M

TYV525M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder  
186x4,8mm, 220N, Fluoropolymer ETFE  
rotbraun, -60/+160°C, UL94 V-0, VPE 100  
geringe Rauchentwicklung im Brandfall



### Allgemeine Informationen

Typ	TYV525M
Bestellnummer	7TAG009610R0002
EAN	5414363068112
Beschreibung	TYV525M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder 186x4,8mm, 220N, Fluoropolymer ETFE rotbraun, -60/+160°C, UL94 V-0, VPE 100 geringe Rauchentwicklung im Brandfall

Langbeschreibung	<p>Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Fluoropolymer ECTFE ist gekennzeichnet durch eine sehr geringe Rauchentwicklung im Brandfall und daher geeignet für Einsatzbereiche, wo eine verringerte Rauchentwicklung gefordert wird, wie z.B. in Sicherheitsbereichen und an Versammlungsorten. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel.</p> <p>Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

### Bestelldaten

EAN	5414363068112
UPC	786210713830
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

---

## Abmessungen

---

Breite des Produkts	0.184 in 4.67 mm
Tiefe des Produkts	7.5 in 192 mm

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	6 in 152 mm
Länge Verpackungseinheit 1	12 in 305 mm
Menge Verpackungseinheit 2	500 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	8.3 in 211 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	6.7 in 170 mm
Länge Verpackungseinheit 2	9.9 in 251 mm

---



---

## Technische Daten UL/CSA

---

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-0
-------------------------------------	-----

---



---

## Weitere Informationen

---

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	0.12 to 1.89 in 3 to 48 mm
Farbe	kastanienbraun
Gültig ab	19891027
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Fluorpolymer ECTFE
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	Low Smoke
Zugfestigkeit	50 lb 222 N
Stärke	0.07 in 1.8 mm

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	TDS000580
---------------------------------------	-----------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder

UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

