

Produktdetails

Q855G412

Q855G412 Door, 1242 mm x 377 mm x 250 mm, IP55



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | Q855G412 |
| Bestellnummer | 1SZE990920B0040 |
| EAN | 5411815220340 |
| Beschreibung | Q855G412 Door, 1242 mm x 377 mm x 250 mm, IP55 |
| Langbeschreibung | Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W400 H1200 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ausführung der Oberfläche | Powder coating |
| Werkstoff | Steel |
| Ausführung | Panel door |
| Farbe | Grey |
| Anzahl Batterien | 0 |

Umwelt

| | |
|------------------|--|
| Schutzart | IP55 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 1STC860120 9AKK108467A5062 |

| | |
|--|-----------------|
| REACH Erklärung | 1STE000078 |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 377 mm |
| Höhe des Produkts | 1242 mm |
| Tiefe des Produkts | 250 mm |
| Nettogewicht | 7.779 kg |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 8.364 kg |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|------------|
| Konformitätserklärung - CE | 1STC860120 |
|-------------------------------|------------|

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|-----------------------------------|--------------------|

Hauptdokumente

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
|---------------------------------------|--------------------|

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| ETIM 8 | EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) |
| ETIM 9 | EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 85381000 |
| eClass | V11.0 : 27182204 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → System pro E energy L / M Zubehör

