

Produktdetails

600799

KIM600799 Outlet



### Allgemeine Informationen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Global Commercial Alias | 600799                                   |
| Typ                     | KIM600799                                |
| Bestellnummer           | 2CDB710023R0000                          |
| EAN                     | 5413656007586                            |
| Beschreibung            | KIM600799 Outlet                         |
| Langbeschreibung        | TOMADA 32 A 3P+T IP44 Wiring Accessories |

### Technische Daten

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Bemessungsspannung ( $U_r$ ) | 400 V                     |
| Bemessungsstrom ( $I_n$ )    | 32 A                      |
| Frequenz (f)                 | 50 ... 60 Hz              |
| Anzahl Einheiten             | 1                         |
| Anschlussart Geräte          | Schraube                  |
| Montageart                   | Flush mounted (plaster)   |
| Steckdosentyp                | SCHUKO®                   |
| Befestigungsart              | Befestigung mit Schrauben |
| Ausführung der Oberfläche    | Untreated<br>Glossy       |
| Werkstoff                    | Thermoplastic<br>Plastic  |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Beschriftungsfeld | Nein                        |
| Zubehör anbaubar  | Nein                        |
| Beschriftung      | Without imprint             |
| Ausführung        | Protective contact (SCHUKO) |
| Farbe             | Grey                        |
| Anzahl Batterien  | 0                           |
| Schutzabdeckung   | Klappdeckel                 |

## Umwelt

|                  |  |
|------------------|--|
| Schutzart        | IP44   |
| RoHS Status      | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CHC663076X0201                                    |
| REACH Erklärung  | 2CHC663076X0201                                    |

## Abmessungen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 105 mm   |
| Höhe des Produkts   | 105 mm   |
| Tiefe des Produkts  | 50.5 mm  |
| Nettogewicht        | 0.234 kg |

## Bestelldaten

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Mindestbestellmenge                   | 1 Stück         |
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | Karton 10 Stück |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 2.34 kg         |

## Zertifikate und Deklarationen

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Konformitätserklärung -<br>CE | No declaration needed |
|-------------------------------|-----------------------|

## Installation / Montage

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und<br>Montageanleitung | No document needed |
|-----------------------------------|--------------------|

## Hauptdokumente

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische<br>Information | No document needed |
|---------------------------------------|--------------------|

## Klassifizierungen

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 8         | EC000125 - Steckdose   |
| ETIM 9         | EC000125 - Steckdose   |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt<br>(Kleingeräte) |

WEEE B2C / B2B

B2C

eClass

V7.0 : 27149228

Kennbuchstabe  
(elektrische  
Betriebsmittel)

Q

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → ABB VY → Sammelschienen und Zubehör ABB VY → Wiring  
Accessories/Devices ABB VY

