


Produktdetails

EH3C92D2

EH3C92D2 EH3 Schrank



Allgemeine Informationen

Typ	EH3C92D2
Bestellnummer	4TBE843576C0100
EAN	5411815240096
Beschreibung	EH3C92D2 EH3 Schrank

Langbeschreibung	<p>Kabelverteilerschrank mit symmetrisch getrennten Innenraum, profilierter Oberfläche. Beide Türen haben jeweils einen Drei-Punkt-Verschluss mit Schwenkhebelgriff für 2 Profilhalbzylinder, welche unabhängig voneinander zu öffnen sind. Die Schränke sind aus warm-verpresstem, Glasfaser-verstärktem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 Lichtgrau. Sie sind korrosionsbeständig und UV-beständig und somit für den Außeneinsatz geeignet. Die Gehäuse sind für Umgebungsbedingungen von -35°C bis +70°C geeignet. Die geöffnete Tür kann durch Entfernen der Scharnierstifte leicht demontiert werden, für optimalen Zugang zum Schrank. Der Tür-Öffnungswinkel ist größer als 180°. Es gibt eingepresste Kernlöcher in der Rückwand für die Aufnahme von M8 Einpressmuttern zur Befestigung von Sammelschienen, Montagerahmen oder Montageplatte. Die Gehäuse werden mit offenem Boden geliefert, Bodenplatten sind im Zubehör erhältlich. Es gibt Befestigungspunkte in der Seitenwand zur Montage von horizontalen Sammelschienen. Die Gehäuse sind vorgesehen für die Montage auf Sockeln entsprechend DIN 43629 mit Standard-Abmessungen zwischen den Befestigungspunkten. EHP322DTD Schrank AP Gr.2 1125x1115x320 EH3, Doppeltür jeweils mit SHG-Doppelschließung Schutzart IP44 IK10</p>
------------------	---

Technische Daten

Typ Abdeckplatte	Tür
Montageart	Standschrank
Türart	Doppeltür
Ausführung der	unbehandelt

Oberfläche	
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Umwelt

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	320 mm
Höhe des Produkts	1115 mm
Tiefe des Produkts	1125 mm
Nettogewicht	40.4 kg
Einbautiefe (t ₂)	972 mm
Stärke	Schrankmaterial 25 mm Türmaterial 25 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	BX 1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	42.6 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44
-------------------------------	-------------------------------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
--------	------------------------

ETIM 9

EC000058 - Leergehäuse

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

WEEE B2C / B2B

B2B

eClass

V11.0 : 27142408

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH3 Kabelverteiler

