

Produktdetails

OFAZ00S1L

OFAZ00S1L Sicherungsunterteil 1-polig

Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 20mm



Allgemeine Informationen

Typ	OFAZ00S1L
Bestellnummer	1SCA151157R1001
EAN	6417019814810
Beschreibung	OFAZ00S1L Sicherungsunterteil 1-polig Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 20mm
Langbeschreibung	Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden.

Circular Value

Konfliktmaterialien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
---------------------	---------

Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Slowenien (SI)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC316001K0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SCC316003M0201

Abmessungen

Breite des Produkts	37 mm 1.46 in
Höhe des Produkts	140 mm 5.51 in
Tiefe des Produkts	94 mm 3.7 in
Nettogewicht	0.197 kg 0.43 lb

Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 12 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH000, NH00
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	Berührungsschutz IP20
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	1
Schutzart	IP20
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 10 N·m
Bemessungsstrom (I_n)	160 A

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 10 N·m
------------------	---------------------------

Umwelt

RoHS Status

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC316005D2701
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	158 mm 6.22 in
Länge Verpackungseinheit 1	111 mm 4.37 in
Höhe Verpackungseinheit 1	105 mm 4.13 in
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.64 kg 1.42 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019814810

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 9	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
eClass	V11.1 : 27142106
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3109912

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX

