


Produktdetails

SA/S12.10.2.2

SA/S12.10.2.2 Schaltaktor, 12fach, 10 A, REG



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | SA/S12.10.2.2 |
| Bestellnummer | 2CDG110260R0011 |
| EAN | 4016779066617 |
| Beschreibung | SA/S12.10.2.2 Schaltaktor, 12fach, 10 A, REG |
| Langbeschreibung | Schaltet mit 2, 4, 8 oder 12 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über ABB i-bus®. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 10A-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten, wie auch Leuchtstofflampenlasten nach DIN EN 60669. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDG941214P0001 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC505191D0211 |
| Spannungsbereich | 230 V AC |
| Hilfsspannung AC/DC | KNX |
| Bemessungsstrom (I_n) | 10 A |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Maximaler Schaltstrom | 10 A |
| Maximale Schalleistung | 2500 W |
| Verlustleistung | 6.5 W |
| Schaltstellungsanzeige | EIN / AUS |
| Anzahl Ausgänge | 12 |
| Anzahl LEDs | 1 |
| Maximale Anzahl Schaltausgänge | 12 |
| Anzahl digitaler Eingänge | 0 |
| Unterstützte Bussysteme | KNX (TP) |
| Produktreihe | KNX |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Handbedienung | Nein |
| Geeignet für C-Last | Nein |
| Farbe | lichtgrau |
| Anzahl Batterien | 0 |
| Anwendungsbereich | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| RoHS Information | 2CDK505260D2701 |
| REACH Erklärung | 9AKK107492A1906 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
| Breite des Produkts | 210 mm |
| Höhe des Produkts | 90 mm |
| Tiefe des Produkts | 63.5 mm |
| Nettogewicht | 0.608 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 64.5 mm |
| Maßzeichnung | 2CDC072028F0017 |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.718 kg |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| E-Nummer (Finnland) | 2814695 |
| E-Nummer (Schweden) | 1739946 |
| E-Nummer (Schweiz) | 405 663 125 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------|-----------------|
| CB Zertifikat | 9AKK107991A3224 |
|---------------|-----------------|

