

Produktdetails

YLS-7.9-125A

YLS-7.9-125A Ty-Met Edelstahlkabelbinder Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung 125x7,9mm, Edelstahl 304, unbeschichtet metallic-silber, 1110N, 300°C, VPE 100



Allgemeine Informationen

Typ	YLS-7.9-125A
Bestellnummer	7TCG009420R0113
EAN	5414363072751

Beschreibung	YLS-7.9-125A Ty-Met Edelstahlkabelbinder Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung 125x7,9mm, Edelstahl 304, unbeschichtet metallic-silber, 1110N, 300°C, VPE 100
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langbeschreibung	<p>Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen „Ball-Lock“ Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig, absolut feuerfest und hochtemperaturbeständig. Für Standardanwendungen ist er in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 304 und bei extrem hohem Korrosionsrisiko in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 316 verfügbar. Diese Baureihe ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften und in Offshore-Anlagen.</p>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	1381428
EAN	5414363072751
UPC	786210748887

Herkunftsland	Indien (IN)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.311 in 7.9 mm
Tiefe des Produkts	4.92 in 125 mm

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	5.9 in 150 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	0.6 in 15 mm
Länge Verpackungseinheit 1	7.9 in 201 mm
Menge	2500 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	5.9 in 150 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	9.4 in 239 mm
Länge Verpackungseinheit 2	11 in 279 mm
Menge	5000 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite Verpackungseinheit 3	13 in 330 mm
Höhe Verpackungseinheit 3	10.8 in 274 mm
Länge Verpackungseinheit 3	11.6 in 295 mm

Weitere Informationen

Anwendung	For Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments
Brand / Label	Ty-Met
Farbe	metallisch
Gültig ab	20010412
Verschlussart	Kugelverriegelung
Werkstoff	Edelstahl 304
Produktname	Ty-Met Edelstahlkabelbinder
Produkttyp	Edelstahlkabelbinder
RoHS Datum	9AKK108466A7851
Besondere Funktionen	Unbeschichtet
Zugfestigkeit	250 lb

	1110 N
Stärke	0.01 in 0.25 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	YLS-7.9-125A
------------------------------------	--------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5046 >> Stainless Steel Ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

