









SPOT COVERABLE




	EAN	W	lm	lm/W	K	Temp ^{amb} (°C)	V~	mA	Hz	DF	▽ (°)	
SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4099854092701	3.6	350	97	2700	-20...+40	220-240	31 @ 3.6W 43 @ 5.5W	50/60	>0.7	60	20000
		5.5	550	100								
		3.6	380	105	3000							
		5.5	580	105								
		3.6	400	111	4000							
5.5	600	109										
SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4099854092725	3.6	350	97	2700	-20...+40	220-240	31 @ 3.6W 43 @ 5.5W	50/60	>0.7	60	20000
		5.5	550	100								
		3.6	380	105	3000							
		5.5	580	105								
		3.6	400	111	4000							
5.5	600	109										




5







6



7









































SPOT COVERABLE




EAN	EAN		Color		Height	Length	Diameter
SPOT COVERABLE FIX 	4099854098406	SP COV RING FIX ROUND BK	BLACK		-	-	81.5
	4099854098437	SP COV RING FIX ROUND BN	BRUSHED NICKEL		-	-	81.5
	4099854099274	SP COV RING FIX SQUARE BN	BRUSHED NICKEL		81.5	81.5	-
	4099854099304	SP COV RING FIX SQUARE WT	WHITE		81.5	81.5	-
	4099854099335	SP COV RING FIX SQUARE BK	BLACK		81.5	81.5	-
SPOT COVERABLE ADJUSTABLE 	4099854097911	SP COV RING ADJ ROUND BK	BLACK		-	-	81.5
	4099854097935	SP COV RING ADJ ROUND BN	BRUSHED NICKEL		-	-	81.5
	4099854097959	SP COV RING ADJ SQUARE BN	BRUSHED NICKEL		81.5	81.5	-
	4099854097973	SP COV RING ADJ SQUARE WT	WHITE		81.5	81.5	-
	4099854097997	SP COV RING ADJ SQUARE BK	BRUSHED NICKEL		81.5	81.5	-



				
	EAN	n		 ENERGY * X =
SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4099854092701	1	AC50676	 E
SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4099854092725	1	AC50677	 E

*  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>.  This product contains a light source of energy efficiency class <X>.  Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>.  Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>.  Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>.  Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>.  Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>.  Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>.  Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>.  Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>.  Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>.  Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>.  Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>.  Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>).  Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.  Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>.  Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>.  Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitost <X>.  Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>.  Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>.  Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>.  Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat.  Siame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>.  Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>.  Ovak proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>.  Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>.  Бул өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



C10567405
G11163183
12.09.2023



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com