

Produktdetails

OFAZ1P1

OFAZ1P1 Sicherungsunterteil 1-polig offen mit Trennwänden IP00 Anschlusschienenbreite 35mm



Allgemeine Informationen

Typ	OFAZ1P1
Bestellnummer	1SCA151160R1001
EAN	6417019814841
Beschreibung	OFAZ1P1 Sicherungsunterteil 1-polig offen mit Trennwänden IP00 Anschlusschienenbreite 35mm
Langbeschreibung	Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden.

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Slowenien (SI)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC316001K0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SCC316004M0201

Abmessungen

Breite des Produkts	78 mm 3.07 in
Höhe des Produkts	241 mm 9.49 in
Tiefe des Produkts	107 mm 4.21 in
Nettogewicht	0.441 kg 0.97 lb

Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 32 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH0
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	mit Trennwänden IP00
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	1
Schutzart	IP00
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
Bemessungsstrom (I_n)	250 A

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
------------------	---------------------------

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	----------------------------------------------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC316005D2701
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	3 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	249 mm 9.80 in
Länge Verpackungseinheit 1	244 mm 9.61 in
Höhe Verpackungseinheit 1	125 mm 4.92 in
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.47 kg 3.23 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019814841

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 9	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
eClass	V11.1 : 27142106
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3109915
E-Nummer (Schweden)	2300344

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX

