

Produktdetails

OFAA4AAM500

OFAA4AAM500 HRC FUSE LINK



Allgemeine Informationen

Typ	OFAA4AAM500
Bestellnummer	1SCA022701R4280
EAN	6417019224251
Beschreibung	OFAA4AAM500 HRC FUSE LINK
Langbeschreibung	OFAA4AAM500 HRC Fuse Link Size NH4, aM

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	3 Stück
Zolltarifnummer	85361090

Herkunftsland	Ungarn (HU)
---------------	-------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen

Breite des Produkts	89 mm
Höhe des Produkts	200 mm
Tiefe des Produkts	119 mm
Nettogewicht	2 kg

Technische Daten

Verlustleistung	38.0 W
Sicherungsgröße	NH4a
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	aM
Bemessungsstrom (I_n)	500 A
Bemessungsspannung (U_r)	690 V

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2705
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	110 mm
Länge Verpackungseinheit 1	230 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	160 mm

Bruttogewicht	2.1 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	6417019224251

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3123452

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

