

Produktdetails

T7D 1000 4p F F

T7D 1000 4p F F Kompakter Lasttrennschalter  
Tmax T7 mit vorderseit. Anschlüssen



### Allgemeine Informationen

Typ	T7D 1000 4p F F
Bestellnummer	1SDA062033R1
EAN	8015644645717
Beschreibung	T7D 1000 4p F F Kompakter Lasttrennschalter Tmax T7 mit vorderseit. Anschlüssen
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA062033R0001]</p>

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

## Umwelt

Umweltinformationen	1SDC210015D0201 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	459c761a-1abf-4187-be4e-e09a150387a8 Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	0b65bb23-e771-404e-8416-0280cd566da2 Kroatien (CR) 68b18961-a3c0-45fb-89f8-118428049d28 Finnland (FI) 6e0e7eb1-20d5-4eb9-9537-9437abea493f Dänemark (DK) 5c92c7a7-28c0-4883-ba23-c639b10a5c06 Deutschland (DE) 252b759a-6a08-4fba-a90d-dbf2ce1e9b93 Tschechische Republik (CZ) 3ea1fb40-06c0-44ed-8710-b082bd1e9be9 Polen (PL) fcb43bde-dbe1-43fa-b717-305c8312f2b5 Niederlande (NL) dbeb86ff-76d1-4110-b1c3-c3370c4be52e Estland (EE) a2253544-66a3-4c7d-9ef3-5b55ad7ad6a9 Griechenland (GR) 210b66af-703c-45d7-9837-0c10aa076041 Frankreich (FR) 0e283140-9e45-465a-a2d0-677c77ea1714 Schweden (SE) 0304b948-293d-416b-9f86-855b087af18c Deutschland (DE) 6df13a84-d49a-424e-99d0-dca58f67294b Portugal (PT) b33c98a3-3d48-4014-97fe-f38a53ff12f0 Bulgarien (BG) c8b1f431-9f46-4594-83be-bce68652d373 Schweden (SE) 5037e16e-7b81-4931-9524-f3b4826c0904 Polen (PL) f0acee02-7879-4ce5-b4ee-b5ea609251d6 Niederlande (NL) 885c1a39-c9aa-4dbf-9251-ecbb60d04c6c Norwegen (NO) 3e9edeadead-9814-4b83-913a-bd53cf7e4f6b Deutschland (DE) 513ed0d4-bc3f-44d9-9ac3-152a1b085a4f Frankreich (FR) c5edce1c-beaa-4524-9e71-b33cb6ed2ce3 Niederlande (NL) c5f57b97-982c-4e08-a161-582680b112ae Spanien (ES) e4edcf5b-d0c0-43e3-82ee-92fccb0ce272 Niederlande (NL) 73b41db5-12c9-43a6-9604-9a09d97fcf2c Niederlande (NL) 95b2964f-9f9a-4928-b43e-a090619442e3 Polen (PL) 882fa94e-9514-40ed-954b-bd02c77b6862 Deutschland (DE)

## Bestelldaten

EAN	8015644645717
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

## Abmessungen

Breite des Produkts	280 mm
Höhe des Produkts	268 mm
Tiefe des Produkts	154 mm
Nettogewicht	12.5 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	360 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	350 mm
Länge Verpackungseinheit 1	360 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	14 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644645717

## Weitere Informationen

Anzahl Pole	4
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 30 W
Baureihe	SACE Tmax T
Produktname	Kompaktleistungsschalter
Produkttyp	SD (Lasttrennschalter)
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 750 V DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit ( $I_{cw}$ )	(für 1 s) 20 A
Bemessungsdauerstrom ( $I_u$ )	1000 A
Kurzschlussfestigkeit	D
Normen	IEC
Produktvariante	T7
Geeignet für	T7
Geeignet für Produktklasse	Kompaktleistungsschalter
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter vorderseitig
Version	F

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5537
Betriebs- und Montageanleitung	1SDC210015D0201

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27371403

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T

