

Produktdetails

S2C-DH

S2C-DH Drehantrieb



Allgemeine Informationen

Typ	S2C-DH
Bestellnummer	GHS2001901R0003
EAN	4016779579605
Beschreibung	S2C-DH Drehantrieb
Langbeschreibung	Drehantrieb zur manuellen Betätigung von 2-, 3-, oder 4-poligen Sicherungsautomaten in geschlossenen Verteilern, für Antriebsachsen von 5 oder 6 mm ² (Vierkant)

Technische Daten

Geeignet für	S200 S200MT S200L S200U S200M S200UP S200P S300P S200UDC S200MUC
--------------	---

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK4006050201

REACH Erklärung

9AKK107492A1906

Abmessungen

Breite des Produkts	54 mm
Höhe des Produkts	34 mm
Tiefe des Produkts	106 mm
Nettogewicht	0.141 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.173 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK4006050201
-------------------------------	----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	GHS2007005P0009
-----------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
---------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
ETIM 9	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8538 90 99
UNSPSC	31162801
eClass	V11.0 : 27370414
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3038 >> Handles or knobs

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

