

Produktdetails

1812

1812 Tragring mit Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach rot



ΔΙΙαρη	naina	Inforn	natione	n
Alloei		111163111	пансин	

Danaharihaan	1010 Too order with Cooked Madulan Jack Fire it - O feels and	
EAN	4011395743805	
Bestellnummer	2CKA001753A8055	
Тур	18	

Beschreibung 1812 Tragring mit Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach rot

Langbeschreibung

Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts. Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen. Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk. Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm. Ohne Spreize. Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen. Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Installation / Montage

Betriebs- und No document needed Montageanleitung

Technische Daten

Datenblatt, technische
Information
No document needed

2 1812

Anwendung	Modular-Jack-Einsätze		
Montageart	Unterputzmontage		
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben		
Kennzeichnung	ohne Beschriftungsfeld		
Ausrichtung Steckdose	gerade		
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt		
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff		
Farbe	rot		
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia		
Umwelt			
Schutzart	IP20		
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)		
RoHS Information	2CKA200000E2410		
REACH Erklärung	2CKA309999E9999		
Abmessungen			
Breite des Produkts	71 mm		
Höhe des Produkts	32 mm		
Tiefe des Produkts	71 mm		
Nettogewicht	22.9 g		
Einbautiefe (t ₂)	32 mm		
Bestelldaten			
Mindestbestellmenge	1 Stück		
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück		
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.282 kg		
Zolltarifnummer	85389099		
E-Nummer (Finnland)	7204083		
Herkunftsland	Deutschland (DE)		
Zertifikate und Deklarationen			
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E2410		
Klassifizierungen			
ETIM 8	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik		
ETIM 9	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik		
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang		
© 2023 ABB. Alle Rechte vorbehalten	2023/09/05 Änderung		

CN8 8538 90 99 eClass V11.0 : 27144049

Identifier	Description	Туре	Quantity	Unit Of Measure
2CKA000225A0086	0211 Modular-Jack-Einsatz Buchse RJ45 8(8)	0211	1	Stück
2CKA001753A9186	1800-21 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach bronze - alpha	1800-21	1	Stück
2CKA001753A8022	1800-212 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1800-212	1	Stück
2CKA001753A8030	1800-214 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1800-214	1	Stück
2CKA001710A2645	1800-22G Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach elfenbeinweiß - alpha	1800-22G	1	Stück
2CKA001710A2710	1800-24G Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß - alpha	1800-24G	1	Stück
2CKA001710A3318	1800-260 Zentralscheibe Modular-Jack-Einsätze 2-fach palladium - alpha	1800-260	1	Stück
2CKA001710A3344	1800-266 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach titan - alpha	1800-266	1	Stück
2CKA001753A0081	1800-72 Zentralscheibe Modular-Jack-Einsätze 2- fach mit Klappdeckel elfenbeinweiß - impuls	1800-72	1	Stück
2CKA001753A8667	1800-74 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alpinweiß - impuls	1800-74	1	Stück
2CKA001753A0191	1800-774 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß matt - impuls	1800-774	1	Stück
2CKA001753A0160	1800-775 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach schwarz matt - impuls	1800-775	1	Stück
2CKA001753A0082	1800-783 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alusilber - impuls	1800-783	1	Stück
2CKA001753A8691	1800-79 Zentralscheibe Modular-Jack-Einsätze 2- fach champagner metallic - impuls	1800-79	1	Stück
2CKA001710A3856	1800-803 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach graumetallic - 63x63	1800-803	1	Stück
2CKA001710A3627	1800-81 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach anthrazit - 63x63	1800-81	1	Stück
2CKA001710A3158	1800-82 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach elfenbeinweiß - 63x63	1800-82	1	Stück
2CKA001710A3676	1800-83 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alusilber - 63x63	1800-83	1	Stück
2CKA001710A3176	1800-84 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß - 63x63	1800-84	1	Stück
2CKA001710A3767	1800-866 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach Edelstahl - pur edelstahl	1800-866	1	Stück

1812 4

2CKA001710A3887	1800-884 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach studioweiß matt - 63x63	1800-884	1	Stück
2CKA001710A3910	1800-885 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach schwarz matt - 63x63	1800-885	1	Stück
2CKA001753A0229	1800-914 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsätze 2-fach alpinweiß - Busch- balance® SI	1800-914	1	Stück

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \rightarrow Schalterprogramme \rightarrow Unterputz-Eins\"{a}tze \rightarrow Daten\ /\ Telekommunikation\ /\ Antennen$







