



Fingerprint module  
FPM 600-0 DG

210009609-00

## Productomschrijving

Vingerafdrukmodule als toegangscontrolesysteem met functie LED.

Prestatiekenmerken:

- Niet terugwaarts compatibel met de FPM 611-02
- Stand-alone gebruik
- Tot maximaal 100 gebruikersvingers
- Tot maximaal 5 gebruikersgroepen
- Capacitieve regelsensor

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC, 12–30 V DC
Gebruiksstroom:	120 mA AC, 70 mA DC
Contacttype:	Sluitcontact 24 V, 2 A
Schakeltijd:	3 sec.
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	17
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 43

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
FPM 600-0 DG	Fingerprint module	Donkergrijs-metallic	D	210009609-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
FPM 611-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029928-00

Specificaties - Fingerprint module



Fingerprint module  
FPM 600-0 DG

210009609

Pagina 2

**Artikelaanduiding**

Vario 611

**Artikelomschrijving**

Afdekframe voor modules

**Kleur/Materiaal**

Grijs

**KG**

E

**Artikelnr.**

210007484-00

Fingerprint module  
FPM 600-0 DG

210009609

Pagina 3





Fingerprint module  
FPM 600-0 DG

210009609

Pagina 4

---

FPM 600-0 Fingerprint module	Productinformatie	958 kB	downloaden
FPM 6xx-... Fingertabel	Programmeervoorbeeld	85,7 kB	downloaden
FPM 600-...	Conformiteitsverklaring	762 kB	downloaden
PRS 602-02 V5.5.0 Programmeersoftware Vario-Bus	Software	175 MB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden
	Systeemhandboek	5,9 MB	downloaden