

Produktdetails

DM10

DM10 Ein- und Ausgangsmodul digital



Allgemeine Informationen

Typ	DM10
Bestellnummer	2CCG000247R0001
EAN	7612271508159
Beschreibung	DM10 Ein- und Ausgangsmodul digital
Langbeschreibung	Das digitale Input- und Outputmodul der Reihe System pro M compact® InSite dient zum Empfangen von Daten von verkabelten angeschlossenen Geräten (Zubehör, Zähler) und der Steuerung angeschlossenen Zubehörs. Es kann den Kontaktstatus ablesen, Verbraucher aktivieren oder deaktivieren und Verbrauchswerte erfassen. Es ist kompatibel mit Wasser-, Gas- und Wärmehzählern mit Impulsausgang. Der Anschluss an den InSite-Bus erfolgt mittels Flachbandkabel. Eine Zuordnung der ID-Adresse ist über eine Taste möglich, die Richtigkeit von Installation und Funktionsweise wird über eine optische Anzeige ausgegeben. Außerdem wird keine externe Stromversorgung benötigt.

Technische Daten

	bei Nennlast 1 W
Anzahl digitaler Ein-/Ausgänge	2 DI + 2 DO
Zubehörtyp	Kommunikations- und Messfunktion
Zubehör anbaubar	Ja
Anzahl Batterien	0

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107680A4357
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	35.8 mm
Höhe des Produkts	87 mm
Tiefe des Produkts	65 mm
Nettogewicht	83 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	116.6 g
E-Nummer (Finnland)	6719004

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107680A4357
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107680A1728
-----------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A7632
---------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	90303900
eClass	V11.0 : 27371390

Kennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)

P

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → InSite Pro M Compact

