

Produktdetails

YLD-7-300-B

YLD-7-300-B Ty-Met Edelstahlkabelbinder
Schnellbinder mit Schlitzraster, 300x7mm
unbeschichtet, metallic-silber, 445N 300°C, für
heiße Umgebung, VPE 100



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | YLD-7-300-B |
| Bestellnummer | 7TCG009450R0221 |
| EAN | 5414363124849 |
| Beschreibung | YLD-7-300-B Ty-Met Edelstahlkabelbinder Schnellbinder mit Schlitzraster, 300x7mm unbeschichtet, metallic-silber, 445N 300°C, für heiße Umgebung, VPE 100 |
| Langbeschreibung | <p>Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in unbeschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Daher ist er schnell und einfach zu installieren. Eine große Öffnung am Ende ermöglicht die Verwendung eines hakenähnlichen Werkzeugs zum Festziehen des Schnellbinders. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig und für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre und Leitungen in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und ist demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften, in Offshore-Anlagen, im Fahrzeugbau und bei Erdverlegungen.</p> |

Bestelldaten

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN | 5414363124849 |
| UPC | 786210935843 |
| Herkunftsland | Indien (IN) |
| Verkaufsmengeneinheit | each |

Abmessungen

| | |
|---------------------|--------------------|
| Breite des Produkts | 0.275 in 7 mm |
| Tiefe des Produkts | 11.81 in 300 mm |

Verpackungsinformationen

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 100 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 13.8 in 351 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 0.4 in 10 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 5.9 in 150 mm |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 2500 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 5.9 in 150 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 10.8 in 274 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 16.1 in 409 mm |
| Menge Verpackungseinheit 3 | 5000 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 3 | 13 in 330 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 3 | 10.8 in 274 mm |
| Länge Verpackungseinheit 3 | 16.9 in 429 mm |

Weitere Informationen

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Bündeldurchmesser | 0.787 to 3.74 in 20 to 95 mm |
| Farbe | metallisch |
| Gültig ab | 20040806 |
| Verschlussart | Schlitzraster |
| Werkstoff | Edelstahl 316 |
| Produktname | Ty-Met Edelstahlkabelbinder |
| Produkttyp | Edelstahlkabelbinder |
| RoHS Datum | 9AKK108466A7851 |
| Zugfestigkeit | 100 lb 445 N |
| Stärke | 0.012 in 0.3 mm |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | YLD-7-300-B |
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK107492A9838 |

Klassifizierungen

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - Kabelbinder |
| ETIM 7 | EC000046 - Kabelbinder |
| ETIM 8 | EC000046 - Kabelbinder |
| UNSPSC | 39121703 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5043 >> Ladder Ties |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

