

Produktdetails

PLG2000-6-A

PLG2000-6-A Shrink-Kon Schrumpfschl, dw
 Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 50,8 mm, blau,
 Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 5
 ST à 1,22m = 6,1m



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | PLG2000-6-A |
| Bestellnummer | 7TCA017300R0643 |
| EAN | 5414363107927 |
| Beschreibung | PLG2000-6-A Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 50,8 mm, blau, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 5 ST à 1,22m = 6,1m |
| Langbeschreibung | PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 50.8 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 6.1 m |

Bestelldaten

| | |
|-----------------------|------------------|
| EAN | 5414363107927 |
| UPC | 786210594620 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |
| Verkaufsmengeneinheit | each |

Abmessungen

| | |
|--------------------|----------------|
| Tiefe des Produkts | 4 ft 1.22 m |
|--------------------|----------------|

Verpackungsinformationen

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 5 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 4.1 in 104 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 4.2 in 107 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 49.3 in 1252 mm |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 50 Stück |

Weitere Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Brand / Label | Shrink-Kon |
| Farbe | blau |
| Gültig ab | 19980817 |
| Betriebstemperatur | -67 to +212 °F -55 to +100 °C |
| Produktname | Schrumpfschlauch |
| Produkttyp | flexibler Schrumpfschlauch |
| RoHS Datum | 9AKK107991A8073 |
| Schrumpfrate | 2:1 |
| Schrumpftemperatur | 230 °F 110 °C |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Datenblatt, technische Information | PLG2000-6-A |
|---------------------------------------|-------------|

Klassifizierungen

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 7 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 8 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| UNSPSC | 39121723 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

