


Produktdetails

BEA65-4

BEA65-4 Direktadapter für MS165 - AF40/52/65



Allgemeine Informationen

Typ	BEA65-4
Bestellnummer	1SBN083406R1000
EAN	3471523131156
Beschreibung	BEA65-4 Direktadapter für MS165 - AF40/52/65

Langbeschreibung	<p>Direktadapter mit manuellen Motorstartern.</p> <p>Die 3-poligen, isolierten Direktadapter BEA dienen zum Anschluss der Schütze AF09 ... AF65 an die manuellen Motorstarter MS116 oder MS132 oder MS165. Die isolierten 3-poligen Direktadapter BEA gewährleisten die elektrische und mechanische Verbindung zwischen dem Schütz und dem zugehörigen Motorschutzschalter. Die 35 mm-Schienehaken BPR65-4, die mit dem Adapter BEA65-4 verwendet werden, ermöglichen die direkte Montage auf 2 Schienen 35 mm der manuellen Motorstarter MS165 mit AF40 ... AF65-Schütze.</p>
------------------	--

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Baureihe	Accessories for Block Contactors

Hauptdokumente

Betriebs- und Montageanleitung	1SBC101049M6801
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	55 mm
Tiefe des Produkts	60 mm
Höhe des Produkts	64 mm
Nettogewicht	0.071 kg

Technische Daten

Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 690 V AC
Normen	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CAN/CSA C22.2 No.60947-1-13
Geeignet für	MO165 MS165 AF40 AF52 AF65 AFS40 AFS52 AFS65
Anschlussart	Schraubklemme

Umwelt

RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SBD250021U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250043U1000
UL Zertifikat	UL_20150521-E312527_5_3
UL Zulassung	UL_E312527

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	61 mm
Länge Verpackungseinheit 1	77 mm

Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.09 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471523131156
Menge Verpackungseinheit 2	48 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	230 mm
Länge Verpackungseinheit 2	340 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	270 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	4.32 kg

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27371392
E-Nummer (Finnland)	3707439
ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
UNSPSC	39122221

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

