

---

Produktdetails

PLG1250-2-E

PLG1250-2-E



---

### Allgemeine Informationen

Typ	PLG1250-2-E
Bestellnummer	7TCA017300R0585
EAN	5414363127659
Beschreibung	PLG1250-2-E
Langbeschreibung	PLG1250-2-E

---

### Bestelldaten

EAN	5414363127659
UPC	786210792842
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	Rolle

---

### Abmessungen

Tiefe des Produkts	98.4 ft 30 m
--------------------	-----------------

---

### Verpackungsinformationen

Menge	1 reel
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	3.8 in 97 mm
Länge	15.4 in
Verpackungseinheit 1	391 mm

## Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	rot
Gültig ab	20011205
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107991A8073
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F 110 °C

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PLG1250-2-E
------------------------------------	-------------

## Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

