

PRODUCT-DETAILS

# FEED-IN 25/30 3P

## FEED-IN 25/30 3P Feeder terminal



### Informations générales

Extension du type de produit	FEED-IN 25/30 3P
Code de produit	2CSL980001R2530
EAN	8012542048053
Description courte	FEED-IN 25/30 3P Feeder terminal
Description longue	Insulated terminal with pin connection, length: 30 mm.

### Technique

Adapté pour	SN201 DS301C DS941 DS951
Adapté pour la classe de produit	Miniature Circuit Breakers MCBs Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo
Courant nominal de fonctionnement ( $I_e$ )	80 A

### Environnement

Informations	document not needed
--------------	---------------------

## environnementales

Conflict Minerals  
Reporting Template  
(CMRT)

9AKK108468A3363

---

**Dimensions**

Produit Largeur Net	0.018 m
Produit Hauteur Net	0.045 m
Produit Longueur Net	0.085 m
Poids net	0.010 kg

---

**Commande**

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	bag 5 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.050 kg
E-Number (Finland)	3210880
E-Number (Sweden)	2100069

---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A3973
-----------------------------------	-----------------

---

**Installation**

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

---

**Popular Downloads**

Fiche produit, informations techniques	2CSC400002D0210
---	-----------------

---

**Classifications**

ETIM 8	EC000001 - Busbar terminal
ETIM 9	EC000001 - Busbar terminal
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27141146
Code de classification d'objet	Q

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Miniature Circuit Breakers MCBs → Accessoires pour Disjoncteurs ≤ 63A

