

PRODUCT-DETAILS

5530217068/13

EVA-R-DLI-X/ZWART



### Algemene informatie

Type	5530217068/13
Artikelnummer	7TCA091160R0504
EAN	8713812768045
Omschrijving	EVA-R-DLI-X/ZWART
Omschrijving	Self-contained 2 watt, designed for mounting from 4 meter upwards, round black maintained recess led luminaire, including automatic self test, series Evago. Light distribution: long (L), for example hallways, RAL9011

### Technical

Toepassing	Architectural
Functie	Escape route lighting
Toegekende spanning ( $U_r$ )	220 ... 240 V
Ingangsspanningstype	AC
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Aantal polen	3
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1

Functioneel testvermogen	Automatic Self Test
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Voorschakelapparaat	Current Controlled
Aansluitwijze	Screw
Lichtbron	LED not exchangeable
Type lichtverdeling	Focal Lens
Montagetype	Built-in
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Materiaal behuizing	Plastic
Verlichtingssterkte	231 lm
Housing Color	Black
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Gewicht batterij	200 g
Aantal batterijen	4
	5600-5600 K

## Environmental

Omgevingstemperatuur	5 ... 35 °C
Beschermingsgraad	IP42

## Dimensions

Product netto breedte	100 mm
Product netto hoogte	78 mm
Product netto diepte	316 mm
Product netto gewicht	1.03635 lb 470 g
Inbouwdiepte (t <sub>2</sub> )	316 mm

## Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.588 kg
UPC	075114333115

## Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001171
---------------------------------	------------

---

## Installation

---

Instructies en  
handleidingen

9AKK107992A4813

---



---

## Popular Downloads

---

Gegevensblad, technische  
informatie

9AKK107992A9989

---



---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM 9	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEAA B2C / B2B	Business To Business
CN8	9405409100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IGCC (IDEA granulaire categoricode)	3940 >> Emergency light unit

---



---

## Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting

