

Produktdetails

# PDP32.0

## PDP32 PROFIBUS DP Interface



### Allgemeine Informationen

Typ	PDP32.0
Bestellnummer	1SAJ242000R0001
EAN	4013614496998
Beschreibung	PDP32 PROFIBUS DP Interface
Langbeschreibung	PDP32.0 Kommunikationsschnittstelle für PROFIBUS DP, unterstützt die Protokolle PROFIBUS DP/V0 und V1

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85176200
Baureihe	PDP32.0

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC190022C0106
Betriebs- und Montageanleitung	1SAC200303M0001
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

---

## Abmessungen

Breite des Produkts	22.5 mm
Tiefe des Produkts	59 mm
Höhe des Produkts	64 mm
Nettogewicht	50 g

---

## Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	1x 0.2-2.5 mm <sup>2</sup>
Montageart	Einzelmontage
Montage auf DIN-Schiene	With Single Mounting Kit
Verlustleistung	ungefähr 1 W
Bemessungssteuerspeise spannung (U <sub>s</sub> )	24 V DC
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 1 Pozidriv
Normen	CAN/CSA C22.2 No.61010-1 CAN/CSA C22.2 No.61010-2-201 IEC/EN 61131-2 UL 61010-1 UL 61010-2-201
Geeignet für	UMC100
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 0.5 N·m Steuerstromkreis 0.5 N·m
Abisolierlänge	7 mm

---

## Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit UL/CSA	flexibel mit Aderendhülse 1x 28-12 AWG starr 1x 28-12 AWG
-----------------------------	--

---

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Information	1SVD981004
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

---

## Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat	9AKK106930A7739
Atex Zertifikat	Not available
CB Zertifikat	DK-41377-UL
cULus Zertifikat	201410022014_10_02_E179611E179811

Konformitätserklärung -  
CE

1SVD981004

DNV Zertifikat

TAA000015X-revision4

---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	112 mm
Länge Verpackungseinheit 1	26 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	67 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	55 g
EAN Verpackungseinheit 1	4013614496998

---



---

## Klassifizierungen

---

eClass	V11.0 : 27242608
ETIM 6	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
ETIM 7	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
ETIM 8	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
ETIM 9	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3587 >> Feldbus, decentr. periphery - communication module
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
UNSPSC	32151802

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motor Controller → Universal Motor Controller Zubehör  
 Mittelspannungsprodukte & Systeme → Service → Ersatzteile → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

