

Produktdetails

OEZXC12L

OEZXC12L Kabelflansch für Kunststoffgeh. Durchmesser 2x30-60mm II/C-Flansch



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | OEZXC12L |
| Bestellnummer | 1SCA022560R5730 |
| EAN | 6417019186375 |
| Beschreibung | OEZXC12L Kabelflansch für Kunststoffgeh. Durchmesser 2x30-60mm II/C-Flansch |
| Langbeschreibung | OEZXC12L Kabelflansch für Kunststoffgeh. Durchmesser 2x30-60mm II/C-Flansch |

Circular Value

| | |
|--|-----------------|
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| REACH Erklärung | 1SCC340076D0201 |
| RoHS Information | 1SCC340075D0201 |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA | 1SCC340095D0201 |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Finnland (FI) |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SCC340015C0201 |
| Betriebs- und Montageanleitung | No Instructions and Manuals needed |
| Mechanische Zeichnungen | OEZXC12L.stp |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 216 mm |
| Höhe des Produkts | 111 mm |
| Tiefe des Produkts | 85 mm |
| Nettogewicht | 0.51 kg |

Technische Daten

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Besondere Funktionen | Ringausbruch |
| Schutzart | (nach IEC 60529) IP65 |
| Gehäusematerial | Polyamid |

Umwelt

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA | 1SCC340095D0201 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Konformitätserklärung - CE | No declaration needed |
| REACH Erklärung | 1SCC340076D0201 |

Verpackungsinformationen

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Beutel 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 85 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 216 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 111 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.52 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 6417019186375 |

Klassifizierungen

| | |
|-----------------------------|-----|
| Kennbuchstabe (elektrische) | N/A |
|-----------------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| Betriebsmittel) | |
| ETIM 7 | EC000441 - Kabelverschraubung |
| ETIM 8 | EC000441 - Kabelverschraubung |
| ETIM 9 | EC000441 - Kabelverschraubung |
| eClass | V11.1 : 27144432 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| E-Nummer (Finnland) | 3642995 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter im Gehäuse → Lasttrennschalter für Sicherungen im Gehäuse - Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter im Gehäuse → Lasttrennschalter im Gehäuse - Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter im Gehäuse → Sicherheitsschalter im Gehäuse - Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter im Gehäuse → Umschalter im Gehäuse - Zubehör

