

Produktdetails

# S800-RD

## S800-RD Drehantrieb



### Allgemeine Informationen

Typ	S800-RD
Bestellnummer	2CCS800900R0041
EAN	5413656780946
Beschreibung	S800-RD Drehantrieb
Langbeschreibung	<p>Der Drehhebelantrieb für 2- bis 4-polige Geräte ist zur Montage auf der Schaltfeldtür lieferbar. Aufgrund der ergonomischen Form des Drehhebels erfolgt das Schalten besonders mühelos. Er verfügt über eine Schlossverriegelung für die Aus-Stellung, die das Einschalten des Hochleistungsautomaten S800 verhindert. Das Langloch der Schlossverriegelung kann bis zu 3 Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser 7 mm (nicht im Lieferumfang) aufnehmen. Die Bedienung des Auslösers und die Sicht auf die Kenndaten werden nicht behindert. Ferner ist auch ein Drehhebelantrieb zum Schalten von Maschinen lieferbar, der einen roten Griff auf gelbem Grund besitzt.</p>

### Technische Daten

Normen	EN60898, IEC60947-2
Geeignet für	S800S S800N S800C S800B S800HV S800U S800PV-SP S800PV-SD S800PV-M-H

---

## Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	9AKK107680A3903 2CCC413003C0201
Umweltinformationen	2CCY413207D0203
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

---



---

## Abmessungen

Breite des Produkts	54 mm
Höhe des Produkts	48 mm
Tiefe des Produkts	67 mm
Nettogewicht	200 g
Maßzeichnung	2CCC413003C0201

---



---

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	220 g
E-Nummer (Finnland)	3212414

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
-------------------------------	-----------------------

---



---

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK106930A3418
-----------------------------------	-----------------

---



---

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
---------------------------------------	-----------------

---



---

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000230 - Handantrieb für Schaltgeräte
ETIM 9	EC000230 - Handantrieb für Schaltgeräte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85389040
UNSPSC	39122221
eClass	V11.0 : 27370415

---

IDEA Granular Category  
Code (IGCC)

5219 >> Schalterteil oder Zubehör

Kennbuchstabe  
(elektrische  
Betriebsmittel)

F

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Hochleistungs-Sicherungsautomaten → Hochleistungs-Sicherungsautomaten Zubehör

